

鹿児島県漁海況週報

平成25年12月5日発行(11月28日～12月4日)
第2534報【旧暦:10月26日～11月2日/月齢24.6～1.1/潮汐:若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月3日現在、中之島の北5.2マイル付近にあり、離岸している。

○黒潮流軸(種子島東)


種子島東の黒潮流軸は、12月3日現在、24マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島、与路島、甌海峡で0.2～0.9℃昇温し、その他の海域で0.2～1.1℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、佐多岬、屋久島御崎、笠利崎で“かなり低め”、鹿児島、竹島、中之島、与路島、与論で“やや低め”、甌海峡で“平年並”となった。

黒潮北縁域の位置



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.4	-0.4	-0.9	かなり低め
鹿児島	19.2	-0.7	-1.1	やや低め
佐多岬	19.7	-0.2	-1.7	かなり低め
竹島	21.8	+0.9	-0.9	やや低め
屋久島御崎	23.2	-1.1	-1.4	かなり低め
中之島	23.2	-0.3	-0.8	やや低め
笠利崎	22.5	-0.4	-1.0	かなり低め
与路島	23.3	+0.2	-0.5	やや低め
与論	23.3	-0.8	-0.6	やや低め
甌海峡	20.7	+0.6	+0.4	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は12/2～4
串木野～那覇定期客船観測は12/2

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ウスバハギ(1kg)が100kg/日、バショウカンキ(50kg)が2尾/日の入網。西薩南部海域では、ウスバハギ(0.5～2kg)が400～600kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(0.9～1kg)が100尾/日、ウスバハギ(1～2kg)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(1～1.5kg)が400～500kg/日、ウスバハギ(1～2kg)が50～500kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がサハ類中、カマス、カンパチ主体に45トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、アカマス、カタクチイシ主体に18.9トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～5箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側海域では、5～6箱/隻・日の漁。種子島海域では、5箱/隻・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～8kgサイズを1～25尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～9kgサイズを40～200尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、5kgサイズを100～150尾/統・日の漁。

○パッチ網

西薩南部海域では、1～3トン/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでもダイ(6～13kg)を100kg/隻・日の漁。曳縄でクマガロ(2～3kg)を100kg/隻・日、キハダ(2～3kg)を100kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でもダイ(0.3～3kg)を10～30kg/隻・日の漁。刺網でもダイ(200～300g)を15～16kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でもダイ(0.3～2kg)を50kg/隻・日の漁。一本釣りでもダイ(0.6～1kg)を7～8尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでもコマサハ(200～500g)を30～40尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でもヤマトカマス(200～300g)を50kg/隻・日、ハモ(900g)を5kg/隻・日の漁。一本釣りでもチウオ(400～600g)を4～5kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでもハマダイ(1～5kg)を10～15尾/隻・日、カンパチ(3～20kg)を5～15尾/隻・日の漁。かかり網でもアサヒカニ(0.3～1kg)を10～15kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の3～4日操業でもツリ(2～2.5kg)を80～120尾/隻、キンダイ(1～1.5kg)を20～60尾/隻、ナンノウキン(1～2kg)を30～40尾/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2484報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期				
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	7	394	天草沖	ウルメイワシ72	マイワシ小23	56.3	5	247	2	93	
		中	12	198	牛深沖 野間池沖	ウルメイワシ65	マイワシ小20	マルアジ中7	16.5	9	148	1	1
	枕崎	大	5	397	天草沖	ウルメイワシ85	マイワシ10	79.4	2	62	2	53	
		中	24	542	種子島東 枕崎沖 大川沖 内之浦沖	ウルメイワシ41	クサヤモロ小36	マアジ豆5	22.6	14	311	4	48
	内之浦	中	0	—				—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—				—	0	—	0	—	
計	大	12	792				66.0	7	309	4	146		
	中	36	740				20.6	23	458	5	49		
東海旋網	阿久根	0	—				—	0	—	0	—		
	枕崎	1	174		マサバ豆98		174.3	0	—	0	—		
棒受網	阿久根	44	126	阿久根沖 長島	ウルメイワシ84	マイワシ小5	2.9	18	47	3	1		
	内之浦	0	—				—	0	—	0	—		
定置網	内之浦	52	45		サハ類中34	カマス19	カンパチ8	0.9	51	32	48	17	
刺網	阿久根	大	2	329	甌 牛深沖 長島	キビナゴ100		0.1	31	4	36	3	
		小	0	—				—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	海旋	1	759		カツオ小42	カツオ中31	キハダ24	759.4	1	60	1	148
		中	1	5		キハダ52	カツオ小47		4.7	2	15	2	18
	山川	海旋	3	768		カツオ小68	キハダ14	カツオ中11	256.1	1	710	2	1,544



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月4日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月4日発行「海洋通報平成25年第227号」による。