

# 鹿児島県漁海況週報

平成26年5月22日発行(5月15日～5月21日)  
第2557報【旧暦:4月17日～4月23日/月齢 15.9～21.9/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、5月20日現在、屋久島御崎の南4.5マイル付近にある。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月20日現在、101マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、与路島、甌海峡で0.2～2.0℃昇温し、その他の海域で0.2～1.4℃降温した。  
平年比較では、黒潮流域、竹島、中之島、与論で“著しく低め”、甌海峡で“平年並”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.5	-0.3	-1.2	著しく低め
鹿児島	19.7	-0.6	-1.1	やや低め
佐多岬	20.4	-0.4	-1.1	やや低め
竹島	20.4	-1.4	-2.2	著しく低め
屋久島御崎	22.5	+2.0	-1.1	やや低め
中之島	23.9	-0.2	-1.4	著しく低め
笠利崎	23.3	-1.1	-0.7	やや低め
与路島	23.2	+1.5	-0.5	やや低め
与論	21.9	-0.3	-2.2	著しく低め
甌海峡	20.5	+0.2	-0.2	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は5/20～21  
串木野一甌定期客船観測は5/21

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、マシ(300～500g)が500kg/日、ゴマサバ(600～700g)が500kg/日、メシ(600～700g)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(6～7kg)が500kg/日、シイラ(3kg)が300～500kg/日、トビウオ(100～200g)が多い日で500～700kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マシ豆が2トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ブリ(5～6kg)が50尾/日、ゴマサバ(600～700g)が100～120kg/日、トビウオ(300g)が100～120kg/日、ハカツオ(1kg)が75～90kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がカクチイワシ、マイワシ、マシ仔主体に73トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、クロマグロ、チダイ主体に26.6トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～28箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で20箱/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、30箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロブ曳網

屋久島海域では、1日のみ中トビを63箱/統、中中トビを3箱/統、青トビを1箱/統の漁。


(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2508報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	0	—	1	52	
		中	7	16	長島 川内沖	カクチイワシ41 コシロ12 マシ豆10	2.2	6	18	2	11
	枕崎	大	1	16	野間池沖	ウルメイワシ99	16.4	5	194	0	—
		中	1	14	硫黄島沖	ゴマサバ中88 ゴマサバ大7 ムロアジ5	14.2	13	207	0	—
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	1	16			16.4	5	194	1	52	
	中	8	30			3.7	19	225	2	11	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	7	5	阿久根沖 長島	カクチイワシ40 キビナゴ33 ウルメイワシ23	0.8	28	19	11	34	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	49	73		カクチイワシ53 マイワシ13 マシ仔8	1.5	51	120	53	99	
刺網	阿久根	大	85	15	甌 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	89	19	46	9
		中	—	—			—	2	868	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	2	825		カツオ小53 カツオ中30 キハダ16	412.6	6	2,735	0	—
	山川	中	5	46		カツオ小66 マハチ13 ヒンナガ13	9.2	10	127	14	139
		海旋	2	995		カツオ小79 キハダ14	497.5	2	1,468	1	339

## ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg前後)を40～50kg/隻・日、チダイ(300～400g)を40kg/隻・日、ヘダイ(700～800g)を多い船で20kg/日の漁。刺網でチダイ(300～400g)を50kg/隻・日、コウイカ(1～1.5kg)を30～40kg/隻・日、多い船でヒラメ(700～800g)を15～20尾/日、マルアジ(150～300g)を30～40kg/日の漁。延縄でアカマダイ(400～500g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.4～3kg)を8～32kg/隻・日、チダイ(200～300g)を10～17kg/隻・日の漁。刺網でシロキス(40～70g)を20kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでゴマサバ(600～700g)を50～60kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサバ(500～800g)を30～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でアカマス(300g)を20kg/隻・日、アオリイカ(1～2kg)を6kg/隻・日の漁。大隅東部海域では、底曳網でキタイ(1～2kg)を15～20kg/隻・日、ソコトヨリ(300g)を20kg/隻・日、ハモ(0.7～1.2kg)を20kg/隻・日の漁。種子島海域では、刺網でカンパチ(3～4kg)を30～50尾/隻・日の漁。一本釣りでアオリイカ(2.5～3kg)を多い船で30ハイ/日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサバ(500～600g)を30～40尾/隻・日、キタイ(200～500g)を20kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月21日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁5月21日発行「海洋速報平成26年02号」による。