〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海 況】

## 〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月28日現在、平瀬の北 7.4マイル付近にある。


#### 〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月29日現在 44マイル付近にある。

# 〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿 児島、佐多岬で変わらず、その他の海域で 0.1~1.5℃昇温した。

平年比較では、中之島で"著しく高め"、黒 潮流域で"かなり高め", 竹島で"かなり低め" 佐多岬、与論で"やや低め"、その他の海域 で"平年並"となった。



#### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.4	+0.5	+1.0	かなり高め
鹿児島	27.9	+0.0	+0.4	平年並
佐多岬	26.8	+0.0	-0.6	やや低め
竹島	26.7	+0.5	-1.3	かなり低め
屋久島御崎	28.8	+1.3	+0.3	平年並
中之島	30.3	+1.5	+1.4	著しく高め
笠利崎	29.1	+0.9	+0.4	平年並
与路島	28.5	+0.4	+0.0	平年並
与論	28.3	+0.1	-0.6	やや低め
甑海峡	27.6	+0.3	-0.1	平年並

鹿児島-那覇定期客船観測は7/28~30 串木野-甑定期客船観測は7/30

# 【漁 況】

#### 〇定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(600g前後)が50~ 200kg/日、ハカッオ(800~900g)が0.5~1トン/日、マルア ジ(200~300g)が多い日で150kgの入網。鹿児島湾 口部薩摩半島側では、マアジイが0.8~1トン/日、ハガツ オ(700~900g)が多い日で1トンの入網。鹿児島湾口 部大隅半島側では、ハガッオ(1~3kg)が多い日で350 ~400kgの入網。大隅半島東部海域では, 週計で46 統がマアジ・豆、ウルメイワシ、カマス主体に35トンの入網。志 布志湾南部海域では、週計でマアジ、タチウオ、カタクチイ ワシ主体に5.4トンの入網。

### 〇トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを40~50箱/統・日の漁。 屋久島海域では、セミトビを22~40箱/統・日、中トビを 2~10箱/統・日、青トビを3~7箱/統・日の漁。

#### 〇キビナゴ刺網

甑島海域では、3~20箱/隻·日の漁。西薩南部 海域では、2~10箱/隻・日の漁。 鹿児島湾口部大 隅半島側では、5~20箱/隻・日の漁。

### 〇その他

甑島海域では、一本釣りでウメイロ(500g前後主体)を 20~25kg/隻·日の漁。西薩海域では、ごち網でチダイ (150~400g)を10~40kg/隻・日, マダイ(300~500g)を多 い船で35~40kg/日の漁。一本釣りでイサキ(200~ 500g)を多い船で30~40kg/日の漁。かごでシロサバフクブ (200~300g)を200~250kg/隻·日の漁。 西薩南部海域 では、一本釣りでイサキ(300~400g)を多い船で20kg/日 の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでゴマ サバ(600~800g)を60~90kg/隻・日の漁。大隅半島南 部海域では、一本釣りでハガッオ(2kg)を150~160kg/ 隻・日、イサキ(300~600g)を多い船で60~70kg/日、ゴ マサバ(800g)を多い船で30~40kg/日の漁。志布志湾 海域では、底曳網でハモ(0.9~3kg)を70kg/隻・日の漁。 かごでマダコ(1~2kg)を多い船で20kg/日の漁。熊毛海 域では、一本釣りでハマダイ(0.5~3kg)を30~240kg/ 隻·日、アオダイ(0.4~1.5kg)を多い船で40~50kg/日の 漁。奄美南部海域では、一本釣りの3日操業でキハダ (20~40kg)を23尾/隻、メバチ(20~40kg)を6尾/隻の 漁。2日操業でタチウオ(1~2kg)を50kg/隻の漁。

(まさ網、神文網、	、カツオ半野の黒沢は下配の表に配載して	います。
484 SECULI NO.	SHE DIT ALL AND LEFT AND STORY	

		業種別・漁港別水揚げ状況							※前年同期(第2518報)				
漁業種類		漁 港 隻数		数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	前 隻数	週 漁獲量		同期 漁獲量	
		阿久根	大	3	48	串木野沖	サバ類豆58 マルアジ小24 マアジ仔8	15.9	4	101	4	87	
			中	32	267		マイワシ仔37 カタクチイワシ28 ウルメイワシ22	8.3	40	401	31	250	
		枕崎	大	11		性于局北 性于局削	マイワシ47 ウルメイワシ23 コ マサハ・中12	55.9	7	163	7	230	
	旋網		Ð	19		佐多沖 立目崎沖 内之浦沖 種子島北	マイワシ31 ウルメイワシ26 カタクチイワシ17	24.6	16	305	22	300	
		内之浦	$\oplus$	0	1			-	0	I	0	_	
		山川	中	0	_			-	0	-	0	_	
1		計	大	14	663			47.3	11	263	11	318	
•			中	51	735			14.4	56	705	53	551	
	東海旋網	阿久根		0	_			_	0	_	0	_	
1		枕崎		0	_			_	0	_	0	_	
1	棒受網	阿久根		130	261	阿久根沖 長島	ウルメイワシ78 カタクチイワシ14 マイワシ仔7	2.0	128	213	135	281	
1		内之浦		2	8		ウルメイワシ100	3.8	5	12	6	22	
1	定置網	内之浦		46	35		マアシ。豆47 ウルメイワシ29 カマス7	8.0	47	52	40	85	
1	刺網	阿久根		87	11	甑 川内沖	キビナゴ100	0.1	54	10	61	5	
1		枕崎	大	0	_			_	0	_	0	_	
	カツオ 竿釣		小	0	_			_	0	_	0	_	
1	海外		海旋	0	_			_	0	_	0	_	
ال	旋網	山川	中	1	6		カツオ中41 カツオ小40 カツオ大15	6.3	0	_	0	_	
		шлі	海旋	0	_			_	1	761	0	_	

27	クライ マイワシ仔 カタクチイワ:	7ab / U	黒潮流軸 今週	黒潮北縁 域 今週
	ウルメイワン フシ仔 チイワシ		先週	先週
	<del>パワシ ************************************</del>	豆	<b>3</b> 5	
29	サハ類マルアシイマアシイ			28 ユマサハ·中
	$\supset$	マイワシ	28	マイワシ ウルメイワシ カタクチイワシ
29	28 79	ウチイワシ マイワシ ウルメイワ		
		カタクチイ	1 1/1	29
30	黒潮北縁		27 ゴマサバ 中	
	. 0		ウルメイヴシ	$\overline{}$
	0			
			$\vee$	
	}	/	1	,30
			\	
				- (
29	/			,
		N		
	./			
表面水温分布図は、(社)漁業情 黒潮流軸は、海上保安庁7月30	報サービスセンター提 日発行「海洋速幸	供の7月30日1 最平成26年第1	付「海況日報」に 41号」による。	よる。
EA.				IJ