

# 鹿児島県漁海況週報

平成26年8月21日発行(8月14日～8月20日)  
第2569報【旧暦:7月19日～7月25日/月齢18.2～24.2/潮汐:中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月19日現在、屋久島御崎の南1.4マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月19日現在、25マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島で変わらず、その他の海域で0.1～2.2℃昇温した。

平年比較では、甌海峡で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.3	+0.1	+0.0	平年並
鹿児島	27.8	+2.2	-0.4	平年並
佐多岬	27.8	+1.0	-0.3	平年並
竹島	28.7	+0.4	+0.3	平年並
屋久島御崎	28.7	+0.1	+0.1	平年並
中之島	28.8	+0.0	+0.1	平年並
笠利崎	28.9	+1.1	+0.4	平年並
与路島	28.6	+0.6	+0.2	平年並
与論	28.8	+0.6	+0.1	平年並
甌海峡	27.2	+1.0	-1.0	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は8/19～20  
串木野一甌定期客船観測は8/20

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、マシジが70kg/日、マルマシ(100g前後)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マシジが500kg/日、ヤマトカマス(80～130g)が300kg/日、ゴマサバ(100～150g)が200kg/日、ハグツオ(0.8～2kg)が多い日で100kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、シラ(2～10kg)が30～40尾/日、サワラ(5～12kg)が多い日で20尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で28統がマシジ、カマス、ハグツオ主体に40トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、カマス、アウオ主体に16.3トンの入網。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを4～5箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを13～21箱/統・日、セトビを10～21箱/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、2～3箱/隻・日の漁。種子島海域では、10～15箱/隻・日の漁。

### ○パショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で20kgサイズが1日のみ24尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側で週計で17～18kgサイズが3尾の入網。

### ○その他


甌島海域では、一本釣りでカンパチ(7～10kg)を25～200kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(500～900g)を10～30kg/隻・日、チダイ(100～400g)を20～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(500g前後)を多い船で30～40kg/日の漁。延縄でイトリダイ(300～400g)を10～15kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.3～2kg)を15～40kg/隻・日、チダイ(150～300g)を5～80kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg前後)を40kg/隻・日、マダイ(1.5～2.5kg)を15～40kg/隻・日、イトリダイ(400g前後)を20kg/隻・日の漁。かごでマダコ(1～1.2kg)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでカンパチ(3～10kg)を50kg/隻・日、アオダイ(0.6～1kg)を30～40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2～3日操業でアウオ(1～2kg)を40～240kg/隻の漁。曳縄でカマスサワラ(8kg前後)を多い船で30尾/日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2520報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期				
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	4	169	野間池沖	マイワシ小29	ウルメイワシ24	サハ類豆24	42.3	3	119	1	22
		中	13	77	川内沖 野間池沖 串木野沖	ウルメイワシ28	サハ類豆19	マルマシ小13	5.9	7	74	9	88
	枕崎	大	6	196	野間池沖	ウルメイワシ53	マイワシ28	ゴマサバ豆14	32.7	2	213	1	6
		中	12	213	野間池沖 甌下	ウルメイワシ30	カタチイワシ24	マイワシ18	17.7	1	70	3	47
	内之浦	中	0	—					—	0	—	0	—
	山川	中	0	—					—	0	—	0	—
計	大	10	365					36.5	5	332	2	27	
	中	25	289					11.6	8	144	12	135	
東海旋網	阿久根	0	—					—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—					—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	8	5	阿久根沖 長島	カタチイワシ51	ウルメイワシ46		0.7	36	69	46	60	
	内之浦	0	—					—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	28	40		マシジ豆31	カマス27	ハグツオ9	1.4	25	65	40	34	
刺網	阿久根	大	0	—	甌 牛深沖 川内沖				0.1	37	4	30	2
		小	0	—					—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	0	—					—	0	—	0	—	
	海旋	0	—					—	0	—	1	693	
	山川	中	3	17		カツオ中39	カツオ大38	カツオ小19	5.7	1	3	1	5
	海旋	0	—					—	1	654	2	673	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月20日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁8月20日発行「海洋速報平成26年156号」による。