

鹿児島県漁海況週報

平成27年5月28日発行(5月21日～5月27日)
第2607報【旧暦:4月4日～4月10日/月齢2.9～8.9/潮汐:中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月26日現在、竹島の南1.7マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月26日現在、68マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域で変わらず、中之島、笠利崎で0.1～0.9℃降温し、その他の海域で0.4～1.8℃昇温した。

平年比較では、中之島で“著しく低め”、黒潮流域で“やや低め”、屋久島御崎、与路島で“やや高め”、竹島、与論で“かなり高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.5	+0.0	-0.4	やや低め
鹿児島	21.7	+0.4	+0.4	平年並
佐多岬	22.4	+1.8	+0.4	平年並
竹島	24.6	+1.5	+1.5	かなり高め
屋久島御崎	24.8	+0.5	+1.0	やや高め
中之島	24.2	-0.9	-1.2	著しく低め
笠利崎	23.7	-0.1	-0.4	平年並
与路島	24.3	+0.4	+0.5	やや高め
与論	25.2	+1.6	+1.0	かなり高め
飯海峡	21.2	+1.0	-0.0	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は5/26～27
串木野一飯定期客船観測は5/27

【漁況】

○定置網

飯島海域では、マアジ(100g)が200～500kg/日の入網。西薩南部海域では、ヒウオ(100～200g)が0.3～2トン/日、シイラ(4～5kg)が150kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マダイ(300～700g)が1.6～1.8トン/日、マアジ(80～150g)が1～4.8トン/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がマアジ小、マイワシ、カクチイワシ主体に50トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、カクチイワシ主体に20.1トンの入網。

○キビナゴ刺網

飯島海域では、5～50箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、10～15箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを50箱/統・日、小トビを100箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを100～180箱/統・日、中中トビを3～20箱/統・日、小トビを12箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.2～2kg)を20～60kg/隻・日、チダイ(200～400g)を10～50kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。一本釣りではマナ(500～800g)を10～50kg/隻・日、イサキ(300～800g)を10～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1kg)を多い日で20～30kg/隻の漁。刺網でチダイ(300g)を30～40kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では一本釣りでゴマサハ(400～800g)を40～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(700～800g)を20kg/隻・日、キダイ(500～600g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(400g)を7kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハカツオ(2～3kg)を10～20尾/隻・日の漁。岳流してハカツオ(3～5kg)を15～50尾/隻・日、チカキソキ(500～800g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでゴマサハ(600～700g)を40～60尾/隻・日、アカタガシラ(500～600g)を10～40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3日操業でマダイ(6～8kg)を60～70kg/隻、ナンヨウキンメ(1～2kg)を40kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2559報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	58	飯東 繩瀬 天草沖	ウルメイワシ39 サハ類31 マアジ仔5	9.7	5	36	4	63
		中	25	88	長島 川内沖 繩瀬 飯東	カクチイワシ50 マアジ豆10 マアジ小9	3.5	18	81	15	104
	枕崎	大	3	84	種子島東 飯西	ゴマサハ中74 プリ26	27.8	2	29	4	142
		中	21	765	種子島東 種子島南 馬毛島	ゴマサハ中96	36.4	9	369	15	232
	内之浦	中	1	2	内之浦沖	マダイ91	2.2	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	9	142	—	—	15.7	7	65	8	205	
中	47	855	—	—	—	18.2	27	450	30	336	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	65	82	阿久根沖 長島	カクチイワシ85 ウルメイワシ9	1.3	17	20	63	94	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	3	3	
定置網	内之浦	53	50	—	マアジ小27 マイワシ20 カクチイワシ13	0.9	43	100	50	52	
	刺網	阿久根	140	29	飯 阿久根沖 牛深沖	キビナゴ100	0.2	78	14	105	30
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	320	—	カツオ中82 カツオ大14	320.4	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	0	—	—	—	—	1	746	1	797	
	山川	中	3	30	—	カツオ小97	10.1	2	16	3	13
海旋	2	885	—	—	カツオ小75 キハダ13 マハチ8	442.7	1	723	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月27日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月27日発行「海況速報平成27年07号」による。