

鹿児島県漁海況週報

平成27年6月4日発行(5月28日～6月3日)
第2608報【旧暦:4月11日～4月17日/月齢9.9～15.9/潮汐:若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月3日現在、中之島の南0.8マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月2日現在、67マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与路島で変わらず、竹島、屋久島御崎で0.1～1.8℃降温し、その他の海域で0.5～1.8℃昇温した。

平年比較では、屋久島御崎で“やや低め”、佐多岬、竹島で“やや高め”、与論で“かなり高め”その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.6	+1.1	+0.4	平年並
鹿児島	22.4	+0.7	+0.5	平年並
佐多岬	23.0	+0.6	+0.8	やや高め
竹島	24.5	-0.1	+1.2	やや高め
屋久島御崎	23.0	-1.8	-1.2	やや低め
中之島	26.0	+1.8	+0.3	平年並
笠利崎	24.2	+0.5	-0.2	平年並
与路島	24.3	+0.0	+0.0	平年並
与論	26.0	+0.8	+1.4	かなり高め
甕海峡	21.7	+0.5	-0.2	平年並

【漁況】

○定置網

甕島海域では、マヅ(100g)が0.8～1トン/日の入網。西薩南部海域では、トビウオ(100～200g)が150kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(80～150g)が1.2～3.8トン/日、ハガツオ(2kg)が0.4～1.5トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(3～5kg)が60尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がウルメイワシ、カクチイワシ、マヅ小主体に51トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マヅ、ウルメイワシ主体に7.5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、10～15箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを150～200箱/統・日、小ヒを100箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを100～150箱/統・日、セトヒを17～45箱/統・日、小ヒを4～10箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	6	58	4	22	
		中	12	54	長島 川内沖 繩瀬 甕東	カクチイワシ66 マヅ小22	4.5	25	88	30	147
	枕崎	大	2	19	種子島東 屋久島南	ゴマサハ中47 ゴマサハ中小15 オアカムロ中小15	9.6	4	113	4	89
		中	3	68	馬毛島 竹島	ゴマサハ中58 ゴマサハ大28 ゴマサハ中小10	22.8	21	765	17	146
	内之浦	中	0	—	—	—	—	1	2	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	19	—	—	9.6	10	171	8	111	
	中	15	122	—	—	8.1	47	855	47	294	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	49	50	阿久根沖 長島	カクチイワシ63 サハ類仔18 ウルメイワシ15	1.0	65	82	98	124	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	2	4	
定置網	内之浦	53	51	—	ウルメイワシ40 カクチイワシ24 マヅ小13	1.0	53	50	51	56	
刺網	阿久根	151	27	甕 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	140	29	118	23	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	1	320	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	中	2	1,863	—	カツオ小50 カツオ中25 キハダ17	931.4	0	—	1	144
		大	1	3	—	カツオ小42 キハダ39 カツオ大9	3.3	3	30	2	8
山川	中	1	3	—	カツオ小42 キハダ39 カツオ大9	3.3	3	30	2	8	
	海旋	1	551	—	カツオ小50 キハダ37 カツオ大8	550.5	4	2,181	1	741	

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で11トンの入札があった。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を20～50kg/隻・日、チダイ(200～400g)を30～100kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(200～400g)を50～60kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～800g)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を20～30kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(300g)を30kg/隻・日、キス(40～70g)を40kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～500g)を5～10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では一本釣りでゴマサハ(400～800g)を40～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(200～600g)を20～30kg/隻・日、トヨリダイ(300g)を40～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(600g)を10～20kg/隻・日の漁。熊本海域では、曳縄でキハダ(5～6kg)を10尾/隻・日の漁。一本釣りでゴマサハ(500～600g)を40～50尾/隻・日、4日操業でハマダイ(2～4kg)を300kg/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しでキハダ(30kg)を6尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月3日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月3日発行「海洋速報平成27年102号」による。

鹿児島ー那覇定期客船観測は6/3-4
串木野ー甕定期客船観測は6/3