

鹿児島県漁海況週報

平成27年7月23日発行(7月16日～7月22日)
第2615報【旧暦:6月1日～6月7日/月齢0.1～6.1/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、7月21日現在、平瀬の北10.9マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月21日現在、70マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、鹿児島、中之島、甌海峡で0.1～1.0℃昇温し、与論は変わらず、その他の海域で0.1～1.4℃降温した。
 平年比較では、黒潮流域、中之島で“平年並”、笠利崎、与路島、与論で“やや低め”、その他の海域で“著しく低め”となった。



| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 29.0 | +1.0 | -0.3 | 平年並 |
| 鹿児島 | 25.4 | +0.9 | -2.1 | 著しく低め |
| 佐多岬 | 24.4 | -0.1 | -2.7 | 著しく低め |
| 竹島 | 25.0 | -1.4 | -2.7 | 著しく低め |
| 屋久島御崎 | 26.3 | -1.3 | -2.0 | 著しく低め |
| 中之島 | 28.5 | +0.8 | -0.2 | 平年並 |
| 笠利崎 | 27.6 | -0.6 | -0.9 | やや低め |
| 与路島 | 27.5 | -0.4 | -0.6 | やや低め |
| 与論 | 27.6 | +0.0 | -1.0 | やや低め |
| 甌海峡 | 23.8 | +0.1 | -3.3 | 著しく低め |

鹿児島～那覇定期客船観測は7/21-7/22
串木野～甌定期客船観測は7/22

【漁況】

台風等の影響により、全域的に操業日数が少なかった。

○定置網

甌島海域では、幼サコ(200g)が多い日で60kgの入網。西薩南部海域では、マルソウダ(600～800g)が200～300kg/日、メジナ(100g)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ハカツオ(2kg)が多い日で1.5トン、ヒラソウダ(1kg)が100～150kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で33統がカマス、マアジ仔、マアジ小主体に21トンの入網。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で1.7トンの入札があった。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、3～5箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～13箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみセトビを45箱/統、アオビを14箱/統、中ビを6箱/統の漁。


○その他

甌島海域では、一本釣りウメイロ(500～600g)を多い日で40kg/隻、イサキ(0.6～1kg)を20kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.3～2kg)を20～50kg/隻・日、延縄でキダイ(300～400g)を60kg/隻・日、一本釣りカンパチ(1.5kg)を70kg/隻・日、イサキ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を多い日で100kg/隻、チダイ(150～500g)を多い日で100kg/隻、底曳網でヒゲナガエビを200～300kg/隻・日、一本釣りイサキ(300～500g)を10～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみハヅ(0.8～1.2kg)を100kg/隻、マダイ(600～700g)を40kg/隻、イトリ(300～500g)を30kg/隻の漁。熊毛海域では、一本釣りゴマサハ(500g)を20尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、1隻のみ延縄の2日操業でマダイ(4～5kg)を100kg、キンダイ(1～2kg)を40kgの漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2567報) | | | | | | |
|------------|-----|-----|---------|---------|---------------|---------------|----------|---------|---------|----------|-----|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週 隻数 | 前週 漁獲量 | 前年同期 隻数 | 前年同期 漁獲量 | | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 1 | 30 | 串木野沖 | マイワシ小65 | ウルメイワシ31 | 30.4 | 4 | 13 | 3 | 48 |
| | | 中 | 22 | 259 | 長島 繩瀬 串木野沖 甌東 | カタチイワシ79 | マアジ仔12 | 11.8 | 24 | 304 | 32 | 267 |
| | 枕崎 | 大 | 5 | 220 | 宇治 馬毛島 甌東 坊津沖 | ゴマサハ中73 | マイワシ23 | 44.0 | 1 | 45 | 11 | 615 |
| | | 中 | 7 | 105 | 馬毛島 坊津沖 | ゴマサハ中50 | マイワシ39 | ウルメイワシ9 | 15.0 | 2 | 80 | 19 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 計 | 大 | 6 | 250 | | | | 41.7 | 5 | 58 | 14 | 663 |
| 中 | 29 | 364 | | | | | 12.6 | 26 | 384 | 51 | 735 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 60 | 49 | 阿久根沖 長島 | カタチイワシ51 | ウルメイワシ39 | マイワシ仔5 | 0.8 | 100 | 108 | 130 | 261 |
| | 内之浦 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 2 | 8 | |
| 定置網 | 内之浦 | 33 | 21 | | カマス41 | マアジ仔22 | マアジ小10 | 0.6 | 38 | 38 | 46 | 35 |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 小 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 海旋 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 中 | 4 | 26 | | カツオ大82 | カツオ小12 | 6.6 | 3 | 24 | 1 | 6 |
| | 山川 | 海旋 | 1 | 350 | | カツオ小90 | カツオ中9 | 350.0 | 0 | — | 0 | — |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月22日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月22日発行「海洋速報平成27年136号」による。