

# 鹿児島県漁海況週報

平成27年11月12日発行(11月5日～11月11日)  
第2630報【旧暦：9月24日～9月30日/月齢23.1～29.1/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月11日現在、平瀬の北9.4マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月10日現在、43マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、屋久島御崎で変わらず、鹿児島、佐多岬、中之島で0.1～0.3℃昇温し、その他の海域で0.1～0.5℃降温した。

平年比較では、中之島で“やや高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.7	+0.0	+0.1	平年並
鹿児島	22.3	+0.1	+0.1	平年並
佐多岬	23.2	+0.2	-0.0	平年並
竹島	24.6	-0.5	+0.2	平年並
屋久島御崎	24.6	+0.0	-0.1	平年並
中之島	25.7	+0.3	+0.5	やや高め
笠利崎	24.9	-0.2	+0.2	平年並
与路島	25.3	-0.1	+0.2	平年並
与論	25.5	-0.3	+0.3	平年並
甌海峡	22.2	-0.5	+0.0	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は11/11-11/12  
串木野～甌定期客船観測は11/11

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、サワラ(600～700g)が300～500kg/日、マヅ(150g前後)が300～500kg/日、カンパチ(1kg前後)が多い日で100kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、多い日でハカツオ(1～1.5kg)が100尾、カンパチ(2～3kg)が50尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ゴマサハ(300～400g)が60kg/日、ヒラソウダ(500g)が60kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で54統がカマス、マルアジ、サワラ主体に28トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマヅ、マルアジ、サワラ主体に19.6トンの入網。熊毛海域では、マヅ(50～60g)が200kg/日、ツムブリ(5～6kg)が多い日で3トンの入網。

### ○パッチ網

西薩海域では、250～500kg/統・日の漁。西薩南部海域では、1～3トン/統・日の漁。志布志湾海域では、製品で10.3トンの入札があった。

### ○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgサイズを10～80尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4～7kgサイズを70尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、5～6kgサイズを20～30尾/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、3～7箱/隻・日の漁。種子島海域では、10箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ビを100～150箱/統・日、大ビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ビを17～137箱/統・日、大ビを1～10箱/統・日の漁。

### ○パシウカジキ情報

西薩南部海域では、定置網で25～35kgサイズが週計で10尾の入網。屋久島海域では、旗流しで20～35kgサイズを週計で30尾の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg前後)を20～30kg/隻・日、チダイ(400g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでサワラ(700～800g)を20～30kg/隻・日、イサキ(300～800g)を30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を20kg/隻・日、アカマダイ(500g)を10kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でチダイ(300～400g)を30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、かかり網でアサヒガニ(200～400g)を多い船で80kg/日の漁。曳縄でスマ(1kg)を10～20尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でソデイカ(胴体のみ10～11kg)を100～160杯/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2583報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	9	362	串木野沖 野間池沖 縄瀬 牛深沖	マイワシ小70 ウルメイワシ15 カクチイワシ12	40.2	4	132	5	81
		中	13	324	串木野沖 野間池沖 甌西	マイワシ小42 サハ類小24 ウルメイワシ10	24.9	9	104	14	108
	枕崎	大	10	666	甌下 甌西 草垣 牛深沖	マイワシ59 ウルメイワシ24 マサハ豆10	66.6	7	674	6	162
		中	17	512	甌下 宇治 坊津沖 島間沖	マイワシ58 ウルメイワシ19 クサヤモロ豆8	30.1	18	824	17	451
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	19	1,028			54.1	11	806	11	243	
	中	30	835			27.8	27	928	31	559	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	232	
棒受網	阿久根	43	35	阿久根沖 長島	キビナゴ83 ウルメイワシ9	0.8	22	22	56	248	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	54	28		カマス29 マルアジ25 サワラ7	0.5	48	28	58	22	
刺網	阿久根	82	7	川内沖 甌長島	キビナゴ100	0.1	44	4	85	12	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	1	400
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	0	—			—	2	1,252	2	1,529	
	山川	中	2	4		キハダ70 カツオ小21 シイラ7	2.2	5	22	0	—
	海旋	1	712		カツオ小47 キハダ28 カツオ中16	711.9	0	—	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月11日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁11月11日発行「海洋速報平成27年211号」による。