

# 鹿児島県漁海況週報

平成28年4月21日発行(4月14日～4月20日)  
第2652報【旧暦：3月8日～3月14日/月齢6.7～12.7/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月19日現在、屋久島御崎の北6.6マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月19日現在、47マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、与論で0.1～0.3℃降温し、笠利崎、与路島で変わらず、その他の海域で0.5～1.2℃昇温した。

平年比較では、与路島、与論で“やや低め”、黒潮流域、笠利崎で“平年並”、屋久島御崎で“かなり高め”、竹島で“著しく高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.2	-0.3	+0.3	平年並
鹿児島	18.8	+0.7	+0.7	やや高め
佐多岬	20.4	+0.5	+1.1	やや高め
竹島	22.6	+0.9	+1.9	著しく高め
屋久島御崎	23.0	+1.1	+1.5	かなり高め
中之島	24.0	+0.5	+0.6	やや高め
笠利崎	22.3	+0.0	+0.1	平年並
与路島	21.5	+0.0	-0.5	やや低め
与論	21.8	-0.1	-0.5	やや低め
甕海峡	19.4	+1.2	+0.9	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は4/19-4/20  
串木野一甕定期客船観測は4/20

## 【漁況】

### ○定置網

甕島海域では、サバ類(500g)が週計で2.8トン、ブリ(5～10kg)が多い日で140尾/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(1.7～10kg)が40～600kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(仔、豆)が0.5～4.8トン/日、ヒラマサ(4.5kg)が100尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、コマサバ(500～700g)が3.5トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で54統がマヅ小、カクチイワシ、サバ類小主体に56トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ類、マヅ、カクチイワシ主体に12.0トンの入網。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを80箱/統・日、中トビを75箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを12～111箱/統・日、中トビを12～71箱/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では、3～5箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、3～9箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～20箱/隻・日の漁。

### ○モジャコ漁業

4月4日の操業開始以降非常に好調な漁が続き、許可期間終了前の4月15日に終漁した。県全体で目標数量の約95%に達した。

### ○その他


甕島海域では、曳縄で1日のみスマ(2kg)を80kg/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.6～1kg)を20～100kg/隻・日、チダイ(200～400g)を10～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を40kg/隻・日の漁。刺網でキス(50g)を15kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(50g)を15～50kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(0.5～2kg)を10尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1kg)を20～30kg/隻・日、ハモ(600～700g)を20～30kg/隻・日の漁。刺網でアオリイカ(600～700g)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでキダイ(500g)を10kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2日操業でチウオ(1～2kg)を100～150kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2603報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	2	37	0	—	
		中	18	251	長島 甕東	カクチイワシ54 ウルメイワシ18 マヅ仔11	14.0	19	392	9	112
	枕崎	大	4	84	内之浦沖 甕西	マサバ中29 ウルメイワシ25 キンカガミ21	21.0	5	248	11	633
		中	10	250	屋久島南 馬毛島 枕崎沖 内之浦沖	オアカムロ中小33 ウルメイワシ28 コマサバ中18	25.0	16	346	15	409
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	4	84	—	—	21.0	7	285	11	633	
	中	28	501	—	—	17.9	35	739	24	521	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	2	390	—	マサバ小39 マヅ中小28 マサバ中小15	194.9	1	77	0	—	
棒受網	阿久根	22	10	阿久根沖 長島	カクチイワシ52 ウルメイワシ40 キビナゴ8	0.5	14	13	6	20	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	54	56	—	マヅ小41 カクチイワシ21 サバ類小12	1.0	47	43	51	71	
刺網	阿久根	56	7	長島 阿久根沖 甕	キビナゴ100	0.1	63	9	86	9	
	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—	—	—	0	—	0	—	
		海旋	2	1684	—	カツオ中38 キハダ27 カツオ小23	842.2	2	1813	0	—
	山川	中	5	60	—	カツオ小96	12.0	2	17	1	2
		海旋	1	463	—	カツオ小75 カツオ中13 キハダ10	462.6	3	1829	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月20日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁4月20日発行「海洋速報平成28年75号」による。