

鹿児島県漁海況週報

平成28年6月9日発行(6月2日～6月8日)
第2658報【旧暦:4月27日～5月4日/月齢26.3～3.0/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月7日現在、平瀬の北1.17マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月7日現在、65マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、竹島、与論で0.1～1.1℃降温し、中之島で変わらず、その他の海域で0.1～1.5℃昇温した。

平年比較では、中之島、与路島で“著しく高め”、黒潮流域、笠利崎で“かなり高め”、竹島で“やや低め”、佐多岬で“かなり低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.2	+0.1	+0.8	かなり高め
鹿児島	21.9	-0.1	-0.4	平年並
佐多岬	21.0	-1.1	-1.5	かなり低め
竹島	22.1	-0.1	-1.4	やや低め
屋久島御崎	24.9	+0.2	+0.4	平年並
中之島	27.0	+0.0	+1.2	著しく高め
笠利崎	26.3	+1.5	+1.5	かなり高め
与路島	26.6	+0.1	+2.1	著しく高め
与論	25.2	-0.5	+0.3	平年並
甕海峡	22.8	+0.8	+0.3	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は6/7-8
串木野一甕定期客船観測は6/8

【漁況】

○定置網

甕島海域では、週計でフリ(4kg)が500kg、マダイ(2～4kg)が480kg、イサキ(600～800g)が280kgの入網。西薩南部海域では、イサキ(300～700g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみマアジ(300g)が1.4トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみカキ(4kg)が68尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がマアジ、カクチイワシ、ソウダガツオ主体に41トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、マアジ、マダイ主体に13トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、7～13箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～20箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩南部海域では、多い日で生で1トン/統の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを250箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを24～38箱/統・日、セトビを59～89箱/統・日、青トビを15～29箱/統・日の漁。


(まき網、棒受網、カツオ単釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2609報)					
						1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	3	牛深沖	ウルメイワシ32 マアジ大22 マアジ中16	1.5	0	—	—	
		中	30	442	長島 縄瀬 野間池沖 川内沖	カクチイワシ61 マアジ小21 ウルメイワシ14	14.7	29	444	10	62
	枕崎	大	8	311	馬毛島 種子島東 屋久島南	ゴマサハ中91 ゴマサハ中小5	38.8	6	176	3	119
		中	23	717	屋久島南 馬毛島 野間池沖 津倉	ゴマサハ中57 オアカムロ小21 ウルメイワシ8	31.2	22	582	9	197
	内之浦	中	0	—			—	1	1	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	10	314			31.4	6	176	3	119	
	中	53	1159			21.9	52	1026	19	259	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	96	89	阿久根沖 長島	カクチイワシ48 ウルメイワシ35 マアジ小15	0.9	96	121	16	8	
	内之浦	1	0.5		カクチイワシ100	0.5	2	3	0	—	
定置網	内之浦	49	41		マアジ40 カクチイワシ25 ソウダガツオ5	0.8	49	77	51	50	
刺網	阿久根	大	0	—	長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.3	152	38	95	13
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ単釣・海外旋網	枕崎	海旋	1	811		カツオ中91 キハダ5	810.6	2	1567	0	—
		中	0	—			—	2	12	1	2
	山川	海旋	2	1042		カツオ小54 カツオ中39	521.0	2	1600	0	—

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.7～1.5kg)を20～80kg/隻・日、チダイ(100～400g)を10～30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～800g)を10～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(40～60g)を7～21kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～500g)を10～40kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでイサキ(300～700g)を10～40尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、一本釣りでイサキ(0.5～1kg)を5～10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器でトサカリを400kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1～1.5kg)を30kg/隻・日、キダイ(200～700g)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(600g前後)を50尾/隻・日の漁。素潜りでトコブシ(40～100g)を15～20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチカメシキ(1kg前後)を10～20kg/隻・日、ナンヨウキンメ(1～2kg)を10～40kg/隻・日の漁。一本釣りの2日操業でチウオ(2kg前後)を140～200kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月9日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月9日発行「海洋速報平成28年105号」による。