

鹿児島県漁海況週報

平成28年6月30日発行(6月23日～6月29日)
第2661報【旧暦:5月19日～5月25日/月齢18.0～24.0/潮汐:中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月29日現在、平瀬の北8.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月28日現在、56マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、屋久島御崎、中之島、笠利崎で0.6～1.4℃昇温し、佐多岬で変わらず、その他の海域で0.2～1.8℃降温した。

平年比較では、笠利崎で“かなり高め”、鹿児島、屋久島御崎で“平年並”、佐多岬、竹島、甌海峡で“やや低め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.8	+1.2	+0.8	やや高め
鹿児島	24.4	-0.6	-0.3	平年並
佐多岬	23.7	+0.0	-0.8	やや低め
竹島	24.0	-1.8	-1.2	やや低め
屋久島御崎	26.0	+0.6	-0.1	平年並
中之島	28.1	+1.4	+0.8	やや高め
笠利崎	28.3	+1.1	+1.2	かなり高め
与路島	26.7	-0.6	+0.5	やや高め
与論	28.0	-0.2	+0.9	やや高め
甌海峡	23.3	-0.6	-0.9	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/29-30
串木野一甌定期客船観測は6/29

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でヒラソウダ(1～1.5kg)が400kg、フリ(5～6kg)が300kgの入網。西薩南部海域では、1日のみヒラソウダ(1kg)が500kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみマダイ(500～700g)が600kg、ヒラソウダ(1kg)が150～300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみコマサハ(300～600g)が750kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で51統がウルメイワシ、カクチイワシ、カマス主体に41トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマジ、カクチイワシ、マダイ主体に8.4トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、3～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～8箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～15箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを10箱/統・日、小トビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、1日のみ青トビを78箱/統、セトトビを29箱/統、中トビを17箱/統の漁。


○その他

甌島海域では、一本釣りでマダイ(1～2kg)を50尾/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を50～100kg/隻・日、チダイ(400～500g)を20～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(600g)を30～50kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでイサキ(300～400g)を10～15kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器でトサカリを270kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、一本釣りでマダイ(1～3kg)を20kg/隻・日の漁。刺網でスキ(1～1.5kg)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでマダイ(1～5kg)を50～100kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3日操業でチウオ(1～2kg)を230kg/隻・日の漁。一本釣りでナンヨウキンメ(2kg前後)を30～50kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2612報)							
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	1	17	甌東	マイワシ小46	ウルメイワシ28	マジン仔9	17.0	0	—	1	2
		中	9	114	縄瀬 長島 甌西 甌東	カクチイワシ42	ウルメイワシ25	マイワシ小22	12.6	0	—	10	96
	枕崎	大	7	235	馬毛島 宇治 種子島北 津倉	コマサハ中98	—	—	33.6	1	1	1	31
		中	14	258	馬毛島 種子島南 竹島 種子島東	コマサハ中82	コマサハ中小6	ハチビキ5	18.4	1	20	1	4
	内之浦	中	1	16	内之浦沖	ウルメイワシ100	—	—	16.1	0	—	1	1
	山川	中	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	計	大	8	252	—	—	—	—	31.5	1	1	2	32
中	24	387	—	—	—	—	—	16.1	1	20	12	101	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	48	44	阿久根沖 長島	ウルメイワシ59	カクチイワシ35	—	0.9	35	43	27	29	
	内之浦	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	51	41	—	ウルメイワシ22	カクチイワシ18	カマス15	0.8	51	40	48	30	
刺網	阿久根	57	7	甌 長島	キビナゴ100	—	—	0.1	64	10	52	6	
	枕崎	大	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
		海旋	0	—	—	—	—	—	—	0	—	1	750
	山川	中	2	15	—	カツオ小81	キハダ8	カツオ大7	7.7	0	—	1	2
海旋	1	747	—	—	カツオ小74	キハダ12	カツオ中10	746.7	1	1051	1	793	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月29日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月29日発行「海洋通報平成28年119号」による。