

# 鹿児島県漁海況週報

平成28年10月13日発行(10月6日～10月12日)  
第2675報【旧暦：9月6日～9月12日/月齢5.1～11.1/潮汐：中～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月12日現在、平瀬の北9.3マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月11日現在、29マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与路島、与論で0.4～0.5℃昇温し、その他の海域で0.1～1.6℃降温した。

平年比較では、鹿児島、笠利崎、与路島、与論で“かなり高め”、佐多岬、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.4	-0.8	+0.2	平年並
鹿児島	26.1	-1.3	+1.4	かなり高め
佐多岬	26.0	-0.9	+0.5	やや高め
竹島	26.5	-0.9	+0.3	平年並
屋久島御崎	26.5	-1.6	-0.0	平年並
中之島	26.9	-1.5	+0.1	平年並
笠利崎	27.9	-0.1	+1.4	かなり高め
与路島	28.3	+0.4	+1.4	かなり高め
与論	28.8	+0.5	+1.6	かなり高め
甌海峡	25.5	-0.8	+0.7	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は10/10-10/13  
串木野一甌定期客船観測は10/13

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、サワ(200～300g)が200～600kg/日、ゴマサバ(200～300g)が40～400kg/日、トビウオ(200g)が多い日で500kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、キンカマヅ(1～2kg)が150kg/日、1日のみカンパチ(3～4kg)が100kg、ハカウオ(1～2kg)が50kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、トビウオ(200～300g)が30～60kg/日、カササワ(10～12kg)が3～5尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で37続がカサ、カ類中、タウオ主体に31トの入網。志布志湾南部海域では、週計でタウ、サワ、ハカ類主体に5.9トの入網。

### ○パッチ網

志布志湾海域では、製品で21トの入札があった。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～5箱/隻・日の漁。種子島海域では、多い船で20～25箱/日の漁。

### ○フリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～8kgサイズを10～150尾/続・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～9kgサイズを4～51尾/続・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2626報)							
						1日1続	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	1	23	牛深沖	サハ類小77	マヅ中10	マヅ小8	23.4	2	79	3	123
		中	21	122	甌西 串木野沖 長島	カクチイワシ52	サハ類小13	ウルメイワシ11	5.8	15	142	15	48
	枕崎	大	11	316	高間沖 野間池沖 屋久島南東	クサヤモロ豆36	マヅ中15	ウルメイワシ12	28.7	9	313	9	716
		中	14	291	高間沖 宇治 屋久島南東 種子島東	クサヤモロ豆34	ゴマサバ中33	マルクチイワシ8	20.8	18	388	27	559
	内之浦	中	0	—				—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—				—	0	—	0	—	
	計	大	12	339				28.2	11	393	12	839	
		中	35	413				11.8	33	530	42	607	
	東海旋網	阿久根		0	—			—	0	—	0	—	
		枕崎	1	178		ゴマサバ豆100		178.3	3	158	0	—	
棒受網	阿久根	42	104	阿久根沖 長島	ウルメイワシ81	マイワシ小12	2.5	52	96	71	211		
	内之浦	0	—				—	0	—	0	—		
定置網	内之浦	37	31		カサ45	サハ類中11	タウオ8	0.8	27	20	42	16	
刺網	阿久根	33	2	甌 長島	キビナゴ100		0.0	24	1	33	2		
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—		
		小	0	—			—	0	—	0	—		
	海旋	0	—			—	0	—	1	718			
	海外旋網	山川	中	7	66		キハダ60	カツオ小40	9.4	5	28	4	15
		海旋	0	—			—	0	—	0	—		

### ○トビウオロープ曳網


屋久島海域では、中トビを89～112箱/続・日の漁。

### ○パシウカジキ情報

流し刺網では、甌島海域で16～52kgサイズを1～15尾/隻・日、西薩海域で20～30kgサイズを2～3尾/隻・日、西薩南部海域で20～30kgサイズを2～10尾/隻・日の漁。定置網では、西薩南部海域で多い日で27～31kgサイズが4尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側で1日のみ30kgサイズが1尾の入網。

### ○その他

西薩海域では、ごち網でマヅイ(0.5～1kg)を30kg/隻・日、チヅイ(200～500g)を20～30kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.5～1kg)を4～40kg/隻・日の漁。延縄でチヅイ(300g)を30kg/隻・日、アカマヅイ(300g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでイサ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、すくい網でトビウオ(200g)を160～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマヅイ(1.3～2.8kg)を5～6尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月12日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁10月12日発行「海洋速報平成28年189号」による。