

鹿児島県漁海況週報

平成28年11月24日発行(11月17日～11月23日)
第2681報【旧暦：10月18日～10月24日/月齢17.4～23.4/潮汐：中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月23日現在、竹島の南1.4マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月22日現在、28マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、与路島、与論で0.4～1.8℃昇温し、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～0.8℃降温した。

平年比較では、鹿児島、佐多岬、甌海峡で“やや高め”、屋久島御崎、中之島で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.0	-0.3	+1.1	著しく高め
鹿児島	22.0	-0.4	+0.9	やや高め
佐多岬	22.8	+0.4	+0.6	やや高め
竹島	25.2	+1.8	+1.8	著しく高め
屋久島御崎	25.2	-0.7	+1.3	かなり高め
中之島	25.4	-0.8	+0.8	かなり高め
笠利崎	25.5	+0.0	+1.4	著しく高め
与路島	26.3	+0.9	+1.8	著しく高め
与論	26.1	+0.4	+1.5	著しく高め
甌海峡	22.0	-0.1	+0.8	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は11/23-24
串木野一甌定期客船観測は11/24

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ゴマサハ(700～800g)が230kg/日、ハガツオ(1～2kg)が170kg/日の入網。西薩南部海域では、サワラ(400～500g)が0.5～1トン/日、ゴマサハ(500g)が2～3トン/日、ムロアシ(200～300g)が600kg/日、ヒラソウダ(0.5～1kg)が500kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(500g)が60kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ゴマサハ(300～400g)が600kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がカンパチ、カマス、サハ類中主体に15トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサワラ、ヒラソウダ、チウオ主体に16.6トンの入網。

○パッチ網

西薩海域では、生で1トン/統・日の漁。志布志湾海域では、製品で22トンの入札があった。

○フリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgサイズを20～80尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～6kgサイズを206～348尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、2～7kgサイズを20～30尾/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2632報)					
						1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	331	マイワシ小57 ウルメイワシ26 カクチイワシ7	55.1	0	—	4	93	
		中	7	130	甌西 甌東 野間池沖	カクチイワシ35 マジ仔27 サハ類小20	18.6	0	—	16	380
	枕崎	大	3	174	西新曾根 宇治	クサヤモロ豆46 ゴマサハ大21 クサヤモロ中小18	58.1	2	27	10	822
		中	15	209	種子島東 島間沖 津倉 野間池沖	クサヤモロ豆45 ゴマサハ中18 クサヤモロ小14	13.9	2	69	8	159
	内之浦	中	0	—		—	0	—	1	1	
	山川	中	0	—		—	0	—	0	—	
計	大	9	505		56.1	2	27	14	914		
	中	22	339		15.4	2	69	25	540		
東海旋網	阿久根	0	—		—	0	—	0	—		
	枕崎	3	620		ゴマサハ小76 ゴマサハ中13 アカアシ中小5	206.7	1	119	2	365	
棒受網	阿久根	19	28	阿久根 長島	ウルメイワシ83 カクチイワシ7 キビナゴ6	1.5	27	38	44	84	
	内之浦	0	—		—	0	—	0	—		
定置網	内之浦	43	15		カンパチ15 カマス14 サハ類中9	0.3	53	26	52	36	
刺網	阿久根	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎	海旋	1	757		カツオ中44 カツオ小30 キハダ15	756.6	0	—	1	755
		海旋	6	35		キハダ54 カツオ小33 カツオ大9	5.8	5	39	0	—
海外旋網	山川	海旋	2	1128		カツオ小42 カツオ中38 カツオ大19	563.8	1	721	2	1,464

○パシヨウカジキ情報

定置網では、甌島海域で12～40kgサイズが3～5尾/日の入網。

○キビナゴ刺網


甌島海域では、3～6箱/隻・日の漁。種子島海域では、6～14箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、週計で中トビを270箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを39～55箱/統・日、大トビを1～2箱/統・日の漁。

○その他

西薩海域では、ごち網でマガイ(0.6～2kg)を20～60kg/隻・日の漁。延縄でキマイ(300g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を20kg/隻・日の漁。刺網でマガイ(1kg)を50kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでマガイ(5kg)を100kg/隻・日、ムツ(1～3kg)を80kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでキマイ(20～30kg)を60～120kg/隻・日、ピンカ(10kg)を30kg/隻・日、旗流しの2日操業でソテイカ(胴体のみ8kg)を19～48kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月22日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月22日発行「海洋通報平成28年217号」による。