

# 鹿児島県漁海況週報

平成29年1月26日発行(1月19日～1月25日)  
第2689報【旧暦：12月22日～12月28日/月齢20.8～26.8/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月22日現在、屋久島御崎の北7.1マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月24日現在、29マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、竹島、屋久島御崎、中之島で0.2～2.4℃昇温し、その他の海域で0.1～1.2℃降温した。

平年比較では、佐多岬で“かなり低め”、竹島、甌海峡で“やや低め”、鹿児島で“平年並”、屋久島御崎、与論で“著しく高め”、その他の海域で“かなり高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.3	+0.2	+1.0	かなり高め
鹿児島	16.7	-0.9	+0.0	平年並
佐多岬	16.9	-0.7	-1.5	かなり低め
竹島	19.2	+0.7	-0.7	やや低め
屋久島御崎	22.7	+2.4	+1.9	著しく高め
中之島	23.1	+0.4	+1.2	かなり高め
笠利崎	22.6	-0.2	+1.1	かなり高め
与路島	22.5	-0.1	+1.0	かなり高め
与論	23.0	-0.1	+1.2	著しく高め
甌海峡	16.1	-1.2	-0.9	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は1/22-23  
串木野一甌定期客船観測は1/24

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、マアジ(200～400g)が1トン/日、マルソウダ(200～300g)が800kg/日、ブリ(7～15kg)が50～100kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(1.2～1.5kg)が1トン/日、カイワリ(100g)が150kg/日、サワラ(2～6kg)が140kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(200～350g)が1日のみ6トン、ゴマサハ(400～700g)が700kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マアジ(200g)が360kg/日、カンパチ(0.8～1.2kg)が80～240kg/日、チウオ(600～800g)が160kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がマアジ小、カマス、カクチイワシ主体に20トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マアジ、サワラ主体に6.1トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～18箱/隻・日の漁。

### ○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、6～10kgサイズを1～2尾/統・日の漁。

### ○パッチ網

志布志湾海域では、製品で12トンの入札があった。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを30～130箱/統・日の漁。

### ○その他


甌島海域では、曳縄でスマ(1.5～3kg)を15～50kg/隻・日の漁。一本釣りでメダイ(3～6kg)を45～90kg/隻・日、ハマダイ(1～3kg)を50kg/隻・日、ムツ(0.3～1kg)を10～50kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でサワラ(1.5～5kg)を300kg/隻・日、メダイ(0.5～1kg)を20～100kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でメダイ(1～2kg)を300kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(0.8～1kg)を20～40kg/隻・日、イサキ(0.8～1kg)を10～30kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマガレイ(300～500g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2日操業でチウオ(1～1.5kg)を140kg/隻の漁。旗流しの2日操業でソテイ(胴体のみ8kg)を37ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2640報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	7	228	縄瀬 天草沖 甌東	ウルメイワシ40 マアジ仔31 サハ類豆19	32.6	6	199	0	—
		中	6	104	甌東 野間池沖	マアジ仔32 サハ類中28 マアジ豆20	17.4	4	29	1	31
	枕崎	大	1	3	内之浦沖	ウルメイワシ63 オアカムロ豆17 アカアジ中小12	3.1	1	46	0	—
		中	10	267	馬毛島 屋久島南東 志布志沖 黒島	ゴマサハ中42 クサヤモロ小16 ゴマサハ大8	26.7	9	209	0	—
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	8	232			28.9	7	245	0	0	
	中	16	372			23.2	13	238	1	31	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	7	18	阿久根沖 長島	ウルメイワシ97	2.5	10	19	2	1	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	20		マアジ小18 カマス15 カクチイワシ13	0.4	43	57	44	16	
刺網	阿久根	24	2	甌	キビナゴ100	0.1	27	2	19	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	214		カツオ大65 カツオ中27 キハダ5	213.9	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	山川	海旋	1	98		カツオ小58 カツオ中22 キハダ13	97.9	1	756	0	—
		中	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	97		カツオ小74 キハダ18	96.6	0	—	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月25日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁1月25日発行「海洋速報平成29年15号」による。