

鹿児島県漁海況週報

平成29年2月2日発行(1月26日～2月1日)
第2690報【旧暦：12月29日～1月5日/月齢27.8～4.1/潮汐：大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月30日現在、竹島の南6.9マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月31日現在、31マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、中之島、与路島で0.1～0.3℃降温し、黒潮流域で変わらず、その他の海域で0.1～2.6℃昇温した。

平年比較では、佐多岬で“やや高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.3	+0.0	+1.2	著しく高め
鹿児島	18.4	+1.7	+2.0	著しく高め
佐多岬	18.7	+1.8	+0.6	やや高め
竹島	21.8	+2.6	+2.1	著しく高め
屋久島御崎	22.5	-0.2	+2.1	著しく高め
中之島	22.8	-0.3	+1.2	著しく高め
笠利崎	22.8	+0.2	+1.6	著しく高め
与路島	22.4	-0.1	+1.1	著しく高め
与論	23.1	+0.1	+1.5	著しく高め
飯海峡	-	-	-	-

鹿児島～那覇定期客船観測は1/30～31
串木野～鹿児島定期客船観測は船の定期検査のため欠測

【漁況】

○漁置網

甌島海域では、週計でフリ(5～13kg)が832kg、マシ(100～300g)が190kg、クロマグロ(3～4kg)が103kgの入網。西薩南部海域では、1日のみサワラ(1.5～3kg)が600kg、クロマグロ(3～4kg)が7尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみマシ(70～300g)が1.2トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マシ(80～400g)が300～450kg/日、ヘダイ(0.6～1.5kg)が30～100kg/日、1日のみクロマグロ(3kg)が30尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がネブツダイ、カマス、サハ類中主体に23トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、フリ、チウオ主体に5.9トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～15箱/隻・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、6～10kgサイズを0～5尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、8～10kgサイズを10尾/統・日の漁。

○トビウオロブ曳網

屋久島海域では、大トビを47～86箱/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、曳網でスマ(1～3kg)を60～200kg/隻・日の漁。一本釣りでフリ(3～6kg)を40～230kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.8～2kg)を20～40kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を40kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～4kg)を10～15尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.2～5kg)を15～90尾/隻・日の漁。曳網でサワラ(0.8～1.5kg)を40kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでマダイ(0.5～2.8kg)を10～20kg/隻・日、イサキ(600～700g)を10～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(0.2～3kg)を10～20kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣りでマダイ(4～6kg)を40尾/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでマダイ(3～10kg)を30～40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの日帰り操業でチウオ(1～2kg)を14～50kg/隻の漁。旗流しの3日操業でソデイカ(胴体のみ9～9.5kg)を40ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2641報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	12	681	縄瀬 甌東 天草沖 甌西 牛深沖 甌西 甌東	マシ仔44 サハ類小19 ウルメイワシ16	56.7	7	228	1	5
		中	10	212		ウルメイワシ71 マシ仔15 サハ類中6	21.2	6	104	9	181
	枕崎	大	2	127	甌東 牛深沖	マサハ小58 ゴマサハ小31 ウルメイワシ11	63.4	1	3	7	464
		中	18	555	馬毛島 立目崎沖 種子島南 屋久島南東	ゴマサハ中32 オアカムロ中小15 ゴマサハ大14	30.8	10	267	11	221
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	14	807			57.7	8	232	8	469	
	中	28	767			27.4	16	372	20	402	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	43	139	阿久根沖 長島	ウルメイワシ97	3.2	7	18	0	—	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	49	23		ネブツダイ25 カマス13 サハ類中12	0.5	47	20	45	20	
刺網	阿久根	47	4	甌東 牛深沖 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	24	2	34	4	
カツオ羊釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	1	214	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	2	977		キハダ34 カツオ小31 カツオ中30	488.5	3	1737	1	1156	
	中	0	—			—	0	—	1	2	
	山川	海旋	1	269		カツオ小59 キハダ21 マチ11	268.8	1	97	2	1500



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月1日発行「海洋通報平成29年20号」による。