

鹿児島県漁海況週報

平成29年12月14日発行(12月7日～12月13日)
第2734報【旧暦:10月20日～10月26日/月齢18.6～24.6/潮汐:中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月13日現在、屋久島御崎の北10.2マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月12日現在、38マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甌海峡で0.5℃昇温し、その他の海域で0.3～1.3℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“著しく低め”、鹿児島、笠利崎で“かなり低め”、佐多岬、与路島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.7	-0.5	-0.1	平年並
鹿児島	17.7	-1.3	-1.6	かなり低め
佐多岬	19.9	-0.5	-0.7	やや低め
竹島	22.1	-0.8	+0.1	平年並
屋久島御崎	22.7	-0.4	+0.2	平年並
中之島	23.6	-0.3	+0.2	平年並
笠利崎	22.2	-1.0	-0.8	かなり低め
与路島	22.9	-0.5	-0.4	やや低め
与論	23.3	-0.6	-0.2	平年並
甌海峡	19.6	+0.5	-2.9	著しく低め

鹿児島～那覇定期客船観測は12/11-14
串木野～甌定期客船観測は12/13

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でハガツオ(1～2.5kg)が390kg、シイ(1～3kg)が180kgの入網。西薩南部海域では、イキ(300～400g)が500kg/日、カンパチ(1kg)が50～200kg/日、ブリ(5kg)が100kg/日、ゴマサバ(300g)が100kg/日、ハガツオ(1kg)が100kg/日、週計で豆アジが500kg、サワラ(1～3kg)が400kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサバ(200～300g)が4.1～7.3トン/日、ハガツオ(1.5～1.8kg)が650～850kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサバ(200～800g)が800kg、ハガツオ(1～2kg)が500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がソウダガツオ類、カマス類、カンパチ主体に30トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、アカマス、サハ類主体に18.5トンの入網。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、0.8～10kgサイズを10～50尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、1～7kgサイズを157～228尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～8kgサイズを週計で4トンの漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	4	牛深沖	マアジ小64 マアジ中12 マアジ大7	3.8	0	—	10	228
		中	6	89	縄瀬 串木野沖	ブリ74 マルアジ豆7 サハ類豆7	14.9	2	40	8	105
	枕崎	大	1	13	種子島東	クサヤモロ小91	12.8	0	—	0	—
		中	9	188	種子島北 種子島東 種子島南 草垣	オアカムロ中小43 クサヤモロ中小24 クサヤモロ小18	20.8	1	11	11	266
	内之浦	中	1	0.7	内之浦沖	ムロアジ94	0.7	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	2	17			8.3	0	0	10	228	
	中	16	278			17.4	3	51	19	372	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	0	—			—	4	0.8	39	87	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	48	30		ソウダガツオ類25 カマス類16 カンパチ12	0.6	52	27	52	31	
刺網	阿久根	52	3	甌長島	キビナゴ100	0.1	58	5	33	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	1	1084		カツオ小60 カツオ中23 キハダ13	1,084.1	1	461	1	487	
		中	0	—		—	0	—	1	2	
山川	中	0	—		—	—	0	—	1	2	
	海旋	2	1259		カツオ小71 キハダ19 カツオ中7	629.5	2	1161	1	698	

○キビナゴ刺網


甌島海域では、2～4箱/隻・日の漁。

○バッチ網

西薩海域では、製品で17トンの入札があった。志布志湾海域では、製品で16トンの入札があった。

○その他

甌島海域では、1日のみ一本釣りでマダイ(1～2.5kg)を36kg/隻、ブリ(3～4.5kg)を35kg/隻の漁。西薩海域では、底曳網でツキヒガイ(90g)を40～100kg/隻・日の漁。刺網でサワラ(2kg)を40～50kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～2kg)を10～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳縄でサワラ(0.8～3kg)を1日のみ23尾の漁。志布志湾海域では、底曳網でコウイカ(100～800g)を15kg/隻・日、ハモ(1.2kg)を5kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～2日操業でソデイカ(胴体のみ9kg)を375kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月13日発行「海洋速報平成29年235号」による。