

鹿児島県漁海況週報

平成30年1月18日発行(1月11日～1月17日)
第2738報【旧暦:11月25日～12月1日/月齢23.9～0.0/潮汐:長潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月16日現在、屋久島御崎の北1.7マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月16日現在、28マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島で変わらず、その他の海域で0.2～1.5℃降温した。

平年比較では、屋久島御崎で“やや高め”，黒潮流域、与論で“やや低め”，与路島で“かなり低め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.1	-0.9	-0.4	やや低め
鹿児島	16.6	-0.3	-0.4	平年並
佐多岬	18.5	-0.2	-0.1	平年並
竹島	20.4	+0.0	+0.3	平年並
屋久島御崎	21.5	-1.0	+0.6	やや高め
中之島	21.9	-1.1	-0.2	平年並
笠利崎	21.6	-0.5	-0.0	平年並
与路島	20.9	-1.5	-0.9	かなり低め
与論	21.6	-1.3	-0.4	やや低め
甕海峡	-	-	-	-

鹿児島～那覇定期客船観測は1/16-17
串木野～甕定期客船観測は船の定期検査のため欠測

【漁況】

○定置網

甕島海域では週計でフイカダイ(1～3kg)が280kg、カンパチ(0.5～1.5kg)が190kg、フリ(3～5kg)が180kgの入網。西薩南部海域では、1日のみサウ(2～4kg)が500尾、フリ(5～7kg)が150kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカヅオ(1.5kg)が100尾、オコバ(10～20kg)が100尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がサウ、マシ豆、カクチイワシ主体に26トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、サウ、アカマス主体に9.8トンの入網。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～7kgサイズを3～40尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～7kgサイズを20～350kg/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、4～7箱/隻・日の漁。種子島海域では、2箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを1000～2000尾/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを35～51箱/統・日の漁。

○その他


甕島海域では、曳網でスマ(1.5kg)を20～30尾/隻・日の漁。刺網でマダイ(0.5～2.5kg)を1日のみ83kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(1kg)を10～40kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.7～1kg)を20～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でマダイ(5～7kg)を1日のみ260尾/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でコウイカ(100～800g)を20kg/隻・日、マダイ(0.9～1.3kg)を10～20kg/隻・日、ハモ(0.8～1kg)を10～20kg/隻・日の漁。種子島海域では、曳網でハカヅオ(2～3kg)を多い日で50～60kg/隻の漁。屋久島海域では、ハマダイ(1～5kg)を40～50kg/隻・日、ゴマサハ(600g)を40～50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でソデイカ(胴体のみ10～11kg)を2トン/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2688報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	65	縄瀬	サハ類豆29 サハ類中17 サハ類小16	32.4	5	58	6	199
		中	6	113	串木野沖	サハ類豆68 ウルメイワシ20 サハ類小8	18.8	8	192	4	29
	枕崎	大	1	136	佐多沖	ゴマサハ大99	136.2	2	60	1	46
		中	11	485	佐多沖 馬毛島 種子島南 立目崎沖	ゴマサハ大70 クサヤモロ中小10 マシ豆小8	44.1	6	139	9	209
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	3	201			67.0	7	118	7	245	
	中	17	598			35.2	14	331	13	238	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	11	6	阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.5	0	—	10	19	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	26		サウ46 マシ豆8 カクチイワシ7	0.5	43	28	43	57	
刺網	阿久根	30	3	甕 長島 牛深沖	キビナゴ100	0.1	13	1	27	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	1	784		カツオ中57 カツオ小26 キハダ10	784.2	4	3324	1	756	
	山川	中	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	2	1294		カツオ小80 キハダ14	646.9	3	1426	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月17日付「海況日報」による。
黒潮流域は、海上保安庁1月17日発行「海洋速報平成30年9号」による。