

鹿児島県水産技術開発センター 〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

# 【海 況】

# 〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月14日現在、屋久島御崎の 南8.8マイル付近にある。


# 〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は,1月15日現在,29 マル付近にある。

# 〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島、笠利崎、与論で0.1~0.3℃昇温し、その他の海域で0.1~0.9℃降温した。

平年比較では、中之島、与論で"かなり高め"、 鹿児島、佐多岬、屋久島御崎で"平年並"、その 他の海域で"やや高め"となった。



#### 表面水温℃

<b>公田///温</b>									
定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価					
黒潮流域	23.1	-0.1	+0.5	やや高め					
鹿児島	17.5	-0.3	+0.4	平年並					
佐多岬	18.4	-0.9	-0.2	平年並					
竹島	20.8	-0.1	+0.6	やや高め					
屋久島御崎	21.2	-0.6	+0.3	平年並					
中之島	23.1	+0.3	+0.9	かなり高め					
笠利崎	22.4	+0.3	+0.7	やや高め					
与路島	22.3	-0.2	+0.5	やや高め					
与論	23.0	+0.1	+0.9	かなり高め					
飯海峡	-	_	_	_					

鹿児島-那覇定期客船観測は1/14-15 串木野-甑定期客船観測は船の定期検査のため欠測

# 【漁 況】

# 〇定置網

甑島海域では、週計でシイラ(1~5kg)が120kg、カンパラ(1~1.5kg)が90kgの入網。西薩南部海域では、マルソウタ(500~700g)が1日のみ1.5トン、ブリ(4kg)が多い日で200尾、コマサバ(300g)が300~500kg/日、マアジ豆が100~200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみブリ(1.3~4kg)が210kg、コマサバ(100~200g)が200kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサバ(300~400g)が580kg、メアジ(300~500g)が360kg、1日のみブリ(1.2~1.3kg)が100尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で51統がタチウオ、マアジ・小、サバ類中主体に555トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ類、タチウオ、サワラ主体に13.8トンの入網。

#### 〇キビナゴ刺網

甑島海域では、4~12箱/隻·日の漁。種子島海域では、1~5箱/隻·日の漁。

### 〇トビウオロープ曳網

種子島海域では、大比を13箱/統・日、中比を3箱/統・日の漁。屋久島海域では、大比を8~16箱/統・日、中比を4~5箱/統・日の漁。

# Oブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4~8kgを10~70尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4~12kgを33~90尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3~7kgを117~231尾/統・日の漁。

#### 〇その他

飯島海域では、刺網でマタイ(1~2.5kg)を週計で90kgの漁。西薩海域では、底曳網でツキヒガイ(100g)を20~100kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.6~1kg)を8~30kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(0.9~3kg)を5~30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.2~6kg)を55~160kg/隻・日の漁。恵縄でスマイ(0.2~6kg)を55~160kg/隻・日の漁。恵本市志湾海域では、底曳網でハモ(0.5~1.5kg)を20kg/隻・日の漁。 上本釣りでウスハ・ハキ・(2~3kg)を20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサハ・(600g)を50尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの10日操業でソティカ(胴体のみ8~12kg)を140ハイ/隻の漁。延縄の3日操業でキンメタイ(1kg)を240kg/隻、ムツ(2~8kg)を100kg/隻の漁。

# (まき棚, 神受網, カツオ学的の漁児は下記の表に記載しています。) 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2739報)

3	[種]	别·冼	である	川水揚に	水揚げ状況 ※前年同期(第2/39報)							
ň	魚業	漁		隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	前 隻数	週 漁獲量	前年 隻数	同期 漁獲量
	定網-	阿久根	大	4	90	甑東 天草沖	マアジ・仔42 サバ・類小21 マルアジ・小11	22.4	支奴	<del>馬援里</del> 67	<del>支奴</del>	125
			中	5	18	縄瀬 甑東 縄瀬	サハ*類小53 マアシ・仔16 ウルメイワシ13	3.5	4	33	9	111
			大	7	279	屋久島南 鷹島 志布志沖 種子島北	コ・マサハ・豆29 コ・マサハ・大20 コ・マサハ・小18	39.8	3	178	3	145
		枕崎	中	15	427	種子島北 内之浦沖 湯瀬 宇治	コ マサバ 中27 ウルメイワシ15 クサヤモロ小14	28.4	10	316	11	231
		内之	中	1	2	内之浦沖	ウルメイワシ100	1.7	0	_	0	_
		山川	中	0	_			_	0	_	0	_
		計	大	11	368			33.5	7	244	7	271
			中	21	446			21.2	14	349	20	342
5	₹/世	阿久村	艮	0	_			-	0	_	0	-
力	旋網	枕崎		2	530		マサバ大55 マサバ豆20 ゴマサバ大16	265.1	0	-	4	657
+ a. z	受網	阿久村	艮	20	27	阿久根沖 長島	カタクチイワシ81 キビナゴ19	1.3	1	1	19	9
7*		内之	甫	0	_			-	0	-	0	-
定	置網	内之》	Ħ	51	55		タチウオ36 マアシ・小33 サハ*類中16	1.1	43	63	49	30
朿	川網	阿久村	艮	49	4	甑 阿久根沖 長島	‡Ŀ"ナコ <sup>*</sup> 100	0.1	38	4	40	2
			大	0	_			_	0	_	0	_
	ツオ 学釣		小	0	_			_	0	_	0	_
			海旋	0	_			_	2	1230	2	802
ħ	毎外 旋網	山川	中	0	_			_	0	_	0	_
			海旋	2	739		カツオ小78 キハダ・13	369.3	1	661	2	302

