

鹿児島県漁海況週報

令和3年4月22日発行(4月15日～4月21日)
第2900報【旧暦：3月4日～3月10日/月齢：3.0～9.0/潮汐：中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月20日現在、竹島の南7.7マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月20日現在、29マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して佐多岬、竹島、与路島、与論で0.1～2.4℃降温し、その他の海域で0.1～1.1℃昇温した。

平年比較では、屋久島御崎で“著しく高め”、与路島、甌海峡で“やや高め”、与論で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.5	+0.1	+0.5	平年並
鹿児島	17.9	+0.3	-0.4	平年並
佐多岬	19.3	-2.4	-0.0	平年並
竹島	20.5	-2.2	-0.3	平年並
屋久島御崎(永田岬)	24.4	+0.3	+2.8	著しく高め
中之島	23.7	+0.7	+0.2	平年並
笠利崎	22.2	+0.1	-0.0	平年並
与路島	22.5	-0.1	+0.5	やや高め
与論	21.8	-0.4	-0.5	やや低め
甌海峡	19.2	+1.1	+0.7	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は4/20～21
串木野～甌定期客船観測は4/20

【漁況】

○定置網

甌島海域では、イシダイ(1～1.5kg)が100～150kg/日、メジナ(700～800g)が50～60kg/日、週計でメジナ(500～600g)が379kgの入網。西薩南部海域では、フリ(6kg)が180kg/日、マシ豆(80g)が100kg/日、ウスハハキ(1kg)が60kg/日、ケンサキイカ(20～30g)が60kg/日、ヒソコダ(1kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサハ(200～400g)が2.6トン、フリ(4～10kg)が225kg、カンパチ(5～14kg)が130kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で40統がフリ、マシ豆、カクチイワシ主体に45トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、タウオ、サワ主体に10.0トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ中ヒを50箱/統の漁。屋久島海域では、中ヒを7～212箱/統・日、中中小ヒを1～14箱/統・日、中中ヒを2～6箱/統・日、大ヒを1～4箱/統・日、1日のみ小ヒを2箱/統の漁。

○バッチ網

西薩海域では、生で1.1トン/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、6～9箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～15箱/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～5kg)を8～50kg/隻・日、チダイ(150～400g)を6～15kg/隻・日、ヘダイ(700～800g)を30kg/隻・日の漁。延縄で1日のみアカアマダイ(300g)を36kg/隻、キダイ(300g)を27kg/隻の漁。刺網でイセエビ(200～300g)を3～20kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(500g)を20kg/隻・日、メジナ(700～800g)を20kg/隻・日、マシ豆(100g)を5～12kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを10～100kg/隻・日の漁。一本釣りでヒメダイ(1kg)を10～50kg/隻・日、イサキ(300～500g)を5～40kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網で、ハモ(1kg)を30kg/隻・日、イトリダイ(200～400g)を10kg/隻・日、マダイ(1～2kg)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を60～70尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～3日操業でソテイカ(胴体のみ10～11kg)を19ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2847報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	55	牛深沖 縄瀬	マシ豆56 ウルメイワシ20 サハ類小7	18.3	15	343	5	90
		中	16	134	縄瀬 甌西長島	マシ豆31 タウオ26 ウルメイワシ21	8.4	10	93	12	210
	枕崎	大	4	197	口之島 屋久島南志布志沖 野間池沖	クサヤモロ中小55 クサヤモロ小25 マシ豆16	49.3	5	239	8	512
		中	9	255	内之浦沖 津倉宇治 立目崎沖	マサハ豆32 ゴマサハ中小22 ゴマサハ中15	28.3	14	183	13	446
	内之浦	中	1	3	内之浦沖	マシ豆小89 フグ5	2.8	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	7	252			36.0	20	582	13	601	
	中	26	392			15.1	24	276	25	655	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	6	3	阿久根沖	ウルメイワシ53 カクチイワシ47	0.5	6	3	2	0.3	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	40	45		フリ57 マシ豆7 カクチイワシ7	1.1	37	17	48	66	
刺網	阿久根	43	6	甌 牛深沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	38	4	25	2	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	2	1706		カツオ中69 カツオ小19 キハダ10	853.0	2	1526	0	—	
	山川	中	4	22		カツオ小79 キハダ18	5.5	9	123	0	—
海旋	1	835		カツオ小95 キハダ5	835.0	1	784	1	761		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月21日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月21日発行「海洋速報令和3年75号」による。