



## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


鹿児島～那覇定期客船観測は測定機器の調整中のため欠測。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月22日現在、95マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

鹿児島～那覇定期客船観測は測定機器の調整中。甌海峡では、先週と比較して1.8℃増温し、平年比較では“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-
佐多岬	-	-	-	-
竹島	-	-	-	-
屋久島御崎(永田岬)	-	-	-	-
中之島	-	-	-	-
笠利崎	-	-	-	-
与路島	-	-	-	-
与論	-	-	-	-
甌海峡	16.2	-1.8	-0.3	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は測定機器の調整中  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野～甌定期客船観測は2/22

## 【漁況】

時化の影響により全般的に低調な漁模様となった。

### ○定置網

甌島海域では、1日のみミンナ(500～600g)が140kgの入網。西薩南部海域では、フリ(5～10kg)が200～500kg/日、ミンナ(0.8～1kg)が50～100kg/日、ウスバハキ(1kg)が50kg/日、ヒラスキ(1.5kg)が30kg/日、マルアジ(300g)が20kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサバ(300～800g)が440kg、ハカツオ(2kg)が250kg、マアジ(200～400g)が80kg、カンパチ(1.5～4kg)が80kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で21統がカタクイワシ、フリ、チウオ主体に7tの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、フリ、カタクイワシ主体に8.9tの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1日のみ7箱/隻の漁。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～5kgを3～5尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、4～5kgを20～50尾/隻・日の漁。

### ○その他


甌島海域では、曳縄で1日のみスマ(2～3kg)を50kg/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を3～31kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網で1日のみマダイ(2kg)を120kg/隻、刺網で1日のみヒラメ(2kg)を60kg/隻、曳縄で1日のみクロマグロ(1.5kg)を40kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ等の漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2893報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	28	縄瀬 野間池沖	サバ類小49 サバ類中18 マアジ中9	9.3	3	84	0	-
		中	0	-			-	4	57	0	-
	枕崎	大	0	-			-	3	65	0	-
		中	7	97	内之浦沖 枕崎沖 野間池沖 串木野沖	カクメイワシ30 マアジ中小22 ゴマサバ豆22	13.9	13	184	0	-
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	3	28			9.3	6	149	0	0	
	中	7	97			13.9	17	241	0	0	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	0	-			-	6	2	0	-	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	21	7		カタクイワシ43 フリ19 チウオ6	0.3	36	8	31	27	
刺網	阿久根	12	1	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.1	31	3	16	2	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-	0	-	1	185
		小	0	-			-	0	-	0	-
	海旋	大	1	1102		カツオ小75 カツオ中13 キハダ10	1,102.0	1	764	0	-
		中	0	-			-	0	-	1	3
海旋	山川	1	815		カツオ小83 キハダ17	815.0	1	1173	1	257	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月22日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁2月22日発行「海洋速報令和4年34号」による。