

鹿児島県漁海況週報

令和5年12月14日発行(12月7日～12月13日)
第3032報【旧暦：10月25日～11月1日/月齢23.7～0.1/潮汐：長潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、12月11日現在、屋久島御崎の南8.4マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月12日現在、25マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、笠利崎、与路島、与論で0.1～0.5℃降温し、その他の海域で0.2～2.0℃昇温した。平年比較では、黒潮流域、佐多岬、中之島、笠利崎で“著しく高め”，その他の海域で“かなり高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.2	-0.1	+1.4	著しく高め
鹿児島	21.1	+0.5	+1.6	かなり高め
佐多岬	22.5	+2.0	+1.8	著しく高め
竹島	23.1	+1.1	+1.1	かなり高め
屋久島御崎(永田岬)	24.2	+0.3	+1.6	かなり高め
中之島	25.2	+0.2	+1.7	著しく高め
笠利崎	23.9	-0.4	+0.9	著しく高め
与路島	24.2	-0.5	+0.8	かなり高め
与論	24.5	-0.4	+1.0	かなり高め
甕海峡	21.2	+0.2	+1.5	かなり高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、12/11～12(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、12/12

【漁況】

○定置網

甕島海域では、週計でカンパチ(0.6～1.2kg)が600kg、マアジ(100g)が90kg、ウマヅラハキ(1kg)が60kgの入網。西薩南部海域では、イサキ(100～200g)が300kg/日、カンパチ(0.8～1kg)が200～300kg/日、サワラ(0.8～3kg)が200kg/日、スマ(800g)が100～200kg/日、ハガツオ(1.5kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.4kg)が150～200kg/日、タチウオ(0.5～1kg)が150kg/日、キハダ(5～8kg)が20尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でスマ(2～2.5kg)が110kg、マアジ(200～400g)が60kg、カンパチ(900g)が50kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で33統がサハ類中、オオニホ、カンパチ主体に25tの入網。志布志湾南部海域では、週計でカンパチ、サハ類、ヤマトマス主体に12tの入網。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3.5～4kgを20～30尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4.9～5.7kgを12～64尾/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、小型底曳網でツキヒガイ(100g)を100kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を5～30kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(0.7～1kg)を8～30kg/隻・日の漁。一本釣りマダイ(1kg)を16kg/隻・日、マアジ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200g)を6～9kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～200kg/隻・日の漁。曳縄でスマ(1.5～2kg)を50～100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では小型底曳網でオオニホ(3～4kg)を10kg/隻・日、イトヨリ(300g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りの2日操業でアオダイ(0.5～1kg)を150kg/隻、ハマダイ(1～5kg)を100kg/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～5日操業でゾレイカ(胴体のみ5～8kg)を498kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2980報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	8	牛深沖	マアジ中46 マアジ大18 サハ類豆16	8.0	5	58	11	541
		中	0	—			—	1	9	6	154
	枕崎	大	3	111	湯瀬 屋久島南	クサヤモロ中小33 コマサハ中31 コマサハ中小16	37.0	3	38	3	59
		中	14	385	種子島東 屋久島南 種子島南 湯瀬	クサヤモロ小36 クサヤモロ中小22 オアカムロ中小12	27.5	13	242	11	244
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	4	119			29.8	8	96	14	600	
	中	14	385			27.5	14	251	17	398	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	4	325		クサヤモロ小99	81.3	0	—	7	196	
棒受網	阿久根	17	10	長島 阿久根沖	キビナゴ45 マアジ仔27 ウルメイワシ24	0.6	8	2	38	22	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	33	25		サハ類中36 オオニホ20 カンパチ11	0.8	41	19	35	15	
刺網	阿久根	大	1	292		カツオ大60 カツオ中38	—	1	266	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣	枕崎	海旋	1	1063		カツオ小53 キハダ30 カツオ中12	1,063.0	3	733	0	—
		海旋	2	584		カツオ小54 キハダ38 カツオ中5	292.0	4	1773	0	—
海外旋網	山川	中	0	—			—	0	—	1	3
		海旋	2	584		カツオ小54 キハダ38 カツオ中5	292.0	4	1773	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月13日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁12月13日発行「海洋速報令和233号」による。