

鹿児島県漁海況週報

令和5年12月28日発行(12月21日～12月27日)
第3034報【旧暦：11月9日～11月15日/月齢8.1～14.1/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月27日現在、屋久島御崎の南4.7マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月26日現在、66マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～3.0℃降温した。

平年比較では、佐多岬で“かなり低め”，竹島で“やや低め”，与路島、与論で“やや高め”，黒潮流域、中之島で“かなり高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|------------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 24.2 | -0.1 | +1.1 | かなり高め |
| 鹿児島 | 18.4 | -1.7 | -0.0 | 平年並 |
| 佐多岬 | 18.1 | -3.0 | -1.7 | かなり低め |
| 竹島 | 20.3 | -1.2 | -0.9 | やや低め |
| 屋久島御崎(永田岬) | 22.3 | -0.5 | +0.5 | 平年並 |
| 中之島 | 23.8 | -0.4 | +0.9 | かなり高め |
| 笠利崎 | 22.6 | -0.4 | +0.2 | 平年並 |
| 与路島 | 23.1 | -0.7 | +0.5 | やや高め |
| 与論 | 23.4 | -0.8 | +0.7 | やや高め |
| 甌海峡 | 18.7 | -0.2 | +0.0 | 平年並 |

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、12/25～27
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、12/27

【漁況】

時化のため、全般的に低調な漁模様となった。

○定置網

甌島海域では、週計でマルソウダ(400～500g)が1t、ゴマサバ(1kg)が100kgの入網。西薩南部海域では、サワラ(1～3kg)が200kg/日、イサキ(300g)が50～200kg/日、スマ(1kg)が100kg/日、ハガツオ(1.5～2kg)が100kg/日、1日のみキハダ(7～8kg)が150kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(700～800g)が100～900kg/日、ハガツオ(1.3kg)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でスマ(1～2kg)が190kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で39統がサハ類中、カマス類、ソウダガツオ類主体に16tの入網。志布志湾南部海域では、週計でアカマス、ヘダイ、ヒラソウダ主体に6.6tの入網。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4kgを20尾/隻・日の漁。

○キビナゴ刺し網

甌島海域では、1日のみ3箱/隻の漁。

○その他


甌島海域では、曳縄でスマ(2～3kg)を100kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキカイ(60～100g)を150kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を4～32kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(0.7～1kg)を5～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～300kg/隻・日の漁。曳縄でスマ(1.5kg)を50～150kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でスマ(1kg)を週計で300kgの漁。刺網でイセエビ(600～700g)を週計で100kgの漁。志布志湾海域では、刺網でイセエビ(300g)を週計で37kgの漁。1日のみマダイ(1kg)を10kgの漁。屋久島海域では、一本釣りの2日操業でハマダイ(1～5kg)を200kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2982)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 前週 | | 前年同期 | | |
|------|-----|-----|---------|-----|-----------------------|---------------------|------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 1 | 23 | 牛深沖 | サハ類小52 マアジ仔32 マアジ豆8 | 23.0 | 0 | — | 8 | 188 |
| | | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 2 | 25 |
| | 枕崎 | 大 | 0 | — | | | — | 1 | 6 | 0 | — |
| | | 中 | 2 | 15 | 島間沖 | クサヤモロ中小78 クサヤモロ中20 | 7.5 | 8 | 198 | 3 | 23 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 計 | 大 | 1 | 23 | | | 23.0 | 1 | 6 | 8 | 188 |
| 中 | 2 | 15 | | | | 7.5 | 8 | 198 | 5 | 48 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 1 | 160 | 対馬 | マサバ大89 ゴマサバ大10 | 160.0 | 2 | 323 | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 13 | 10 | 9 | 3 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 39 | 16 | | サハ類中59 カマス類9 ソウダガツオ類8 | 0.4 | 37 | 33 | 38 | 14 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 1 | 281 | 長島 牛深沖 甌 | キビナゴ100 | 0.1 | 20 | 3 | 20 | 2 |
| | | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 1 | 253 |
| | 枕崎 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海旋 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 中 | 1 | 6 | | キハダ66 カツオ小23 シイラ8 | 6.0 | 0 | — | 0 | — |
| 海旋 | 2 | 293 | | | カツオ小76 カツオ中9 キハダ9 | 146.5 | 1 | 903 | 1 | 335 | |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月27日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月27日発行「海洋速報令和243号」による。