



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月12日現在、竹島の南10マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月12日現在、36マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、竹島、屋久島御崎で0.1～3.8℃昇温し、甕海峡で変わらず、その他の海域で0.3～0.8℃降温した。

平年比較では、笠利崎で“やや低め”、中之島、甕海峡で“やや高め”、佐多岬、竹島、屋久島御崎で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.6	-0.4	+0.4	平年並
鹿児島	16.4	+0.1	+0.3	平年並
佐多岬	20.5	+3.8	+2.5	著しく高め
竹島	21.8	+3.1	+2.4	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	22.6	+1.7	+2.2	著しく高め
中之島	22.3	-0.6	+0.5	やや高め
笠利崎	20.6	-0.5	-0.3	やや低め
与路島	20.7	-0.3	-0.1	平年並
与論	21.1	-0.8	-0.0	平年並
甕海峡	17.9	+0.0	+1.0	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、3/10～13(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、3/13

【漁況】

○定置網

甕島海域では、ブリ(10kg)が200kg/日の入網。週計でメジナ(1kg)が30kg、マダイ(4kg)が20kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(6～8kg)が0.3～3.5t/日の入網。1日のみメジナ(600～800g)が300kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみブリ(5～7kg)が1.1t、イサキ(500～800g)が350kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.2～2kg)が290kgの入網。1日のみオオニベ(6～10kg)が12尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がブリ、カマス類、マヅ小主体に7tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、マダイ、ニベ類主体に6.8tの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ大トビを39箱/統の漁。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、5～7箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～6箱/隻・日の漁。


○その他

甕島海域では、一本釣りでマダイ(1～2kg)を13～33kg/隻・日、メジナ(800g)を13～33kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキヒガイ(80～100g)を100kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を35～100kg/隻・日の漁。一本釣りでヘダイ(0.4～1.5kg)を60～70尾/隻・日、イサキ(300～700g)を20尾/隻・日の漁。1日のみマヅ(200～300g)を50kg/隻の漁。延縄でキダイ(300g)を8～13kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(0.5～2kg)を8尾/隻・日、イセエビ(200～800g)を6kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳縄でスマ(1～1.5kg)を30～90kg/隻・日、カツオ(1～1.5kg)を20～60kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でイセエビ(200～600g)を週計で76kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサバ(500～600g)を40～50尾/隻・日、マダイ(1～5kg)を10尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～5日操業でテイク(胴体のみ10～12kg)を282kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	363	阿久根沖 天草沖 縄瀬 内之浦沖	マイワシ中86 マヅ豆8	45.4	7	264	0	—
		中	5	195	縄瀬 阿久根沖	マイワシ中99	39.0	7	184	3	36
	枕崎	大	6	489	内之浦沖 甕東	マイワシ25 マヅ小25 ゴマサバ中小16	81.5	8	557	2	79
		中	9	393	内之浦沖 甕東 立目崎沖	マヅ小20 ゴマサバ中16 ゴマサバ大16	43.7	11	390	4	127
	内之浦	中	0	—			—	0	—	1	29
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	14	852			60.9	15	821	2	79	
	中	14	588			42.0	18	574	8	192	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎		0	—		—	0	—	3	65	
棒受網	阿久根		6	8	阿久根沖	マイワシ中70 カクチイワシ30	1.3	7	42	1	1
	内之浦		0	—			—	0	—	0	—
定置網	内之浦		37	7		ブリ31 カマス類24 マヅ小7	0.2	31	5	31	10
刺網	阿久根		41	4	甕 長島 阿久根沖 牛深沖	キビナゴ100	0.1	28	4	36	3
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	1	33	1	247
		小	0	—			—	0	—	0	—
	山川	海旋	0	—			—	1	635	0	—
		中	1	5		キハダ52 カツオ小46	5.0	1	2	1	2
	海旋	0	—			—	1	974	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月13日発行「海洋速報令和6年47号」による。