

鹿児島県の海況と浮魚類漁況の予報

【平成30年度第4四半期（平成30年1～3月）の3ヶ月予報】

この度、最近の漁海況の動向をもとに、次のような予報を作成しましたので、参考にしてください。

【海況】

◎平成30年度第4四半期の見とおし

1. 黒潮の流路

黒潮北縁域（佐多岬～笠利埼間）は、
平均的な位置（屋久島南付近）で推移する
でしょう。

種子島東の黒潮流軸位置は、接岸傾向
で推移するでしょう。

（参考資料）

黒潮の流路については、現況と過去同時期の変動傾向、気象庁発表の「海面水温・海流1ヶ月予報」、水産研究・教育機構の海況予報等を参考に予測しました。

2. 本県海域の水温

（1）本土周辺海域

1～3月は高めで推移するでしょう。

（2）奄美海域

1～3月は高めで推移するでしょう。

（参考資料）

現況と気象庁発表の「九州南部・奄美地方1ヶ月予報と3ヶ月予報（気温）」、「海面水温・海流1ヶ月予報」、水産研究・教育機構の海況予報等を参考に予測しました。

◎平成30年度第3四半期(10～12月)の経過

1. 黒潮の流路

『黒潮北縁域（佐多岬～笠利埼間）は、離接岸を繰り返しながら、月平均では10月は接岸、11月は平均的な位置、12月は接岸で推移しました。』

『種子島東の黒潮流軸位置は、10月は接岸、11、12月は離岸で推移しました。』

2. 本県海域の水温

『表面水温は、観測海域月平均は、10月はやや低め、11月は平年並、12月は著しく高めでした。』

（1）黒潮流域（黒潮流域の最高値）

10月はかなり低め、11月は平年並、12月はやや高め。

（2）薩南沿岸域（代表点：竹島）

10月はかなり低め、11月は平年並、12月は著しく高め。

（3）西薩沿岸域（代表点：甕海峡中央）

10月は平年並、11月はやや高め、12月は著しく高め。

（4）鹿児島湾（代表点：谷山沖）


10、11月はやや低め、12月はやや高め。

（5）奄美海域（代表点：与路島）


10月はやや低め、11月は平年並、12月は著しく高め。

黒潮北縁域月別平均離岸距離

平成30年12月27日現在



種子島東方の黒潮流軸離岸距離



定期客船による海面水温連続観測結果（観測値の月平均，四半期平均，年平均の前年差，平年差，平年差の評価）

（鹿児島～奄美大島～沖縄間「クイーンコーラル8」，串木野～甌島間「フェリーこしき」）

月・四半期・年	観測海域平均水温				黒潮水温				薩南沿岸水温(竹島)				西薩沿岸水温(甌海峡中央)				鹿児島湾内水温(谷山)				奄美水温(与路島)			
	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価
1月	19.6	▲ 0.8	▲ 0.1	一十	22.3	▲ 1.3	▲ 0.2	一十	20.7	▲ 0.2	0.6	+	17.3	0.1	▲ 0.1	一十	16.9	▲ 0.9	▲ 0.1	一十	21.1	▲ 1.7	▲ 0.7	――
順位	高→	22番目	低→	18番目	高→	23番目	低→	17番目	高→	12番目	低→	28番目	高→	23番目	低→	17番目	高→	24番目	低→	16番目	高→	35番目	低→	5番目
2月	18.6	▲ 1.1	▲ 0.3	一十	21.3	▲ 1.5	▲ 0.6	――	18.6	▲ 1.6	▲ 0.7	――	16.5	▲ 0.2	0.1	一十	16.0	▲ 0.8	▲ 0.1	一十	20.7	▲ 1.2	▲ 0.2	一十
順位	高→	29番目	低→	11番目	高→	33番目	低→	7番目	高→	32番目	低→	8番目	高→	16番目	低→	24番目	高→	27番目	低→	13番目	高→	29番目	低→	11番目
3月	19.9	0.4	0.6	+	23.1	0.6	0.7	++	19.7	▲ 0.1	0.1	一十	17.8	0.5	0.8	+	17.1	0.4	0.7	+	21.7	0.5	0.8	++
順位	高→	7番目	低→	33番目	高→	5番目	低→	35番目	高→	18番目	低→	22番目	高→	9番目	低→	31番目	高→	4番目	低→	36番目	高→	2番目	低→	38番目
1～3月	19.4	▲ 0.2	0.1	一十	22.2	▲ 0.8	▲ 0.0	一十	19.7	▲ 0.7	▲ 0.0	一十	17.2	0.1	0.2	一十	16.7	▲ 0.4	0.2	一十	21.2	▲ 0.8	▲ 0.0	一十
順位	高→	19番目	低→	21番目	高→	20番目	低→	20番目	高→	17番目	低→	23番目	高→	18番目	低→	22番目	高→	21番目	低→	19番目	高→	22番目	低→	18番目
4月	21.6	1.4	1.1	+++	24.5	0.8	0.8	+	20.7	1.4	0.0	一十	19.9	1.2	1.5	+++	19.9	2.4	2.0	+++	23.0	1.0	1.3	+++
順位	高→	1番目	低→	39番目	高→	2番目	低→	38番目	高→	21番目	低→	19番目	高→	1番目	低→	39番目	高→	1番目	低→	39番目	高→	1番目	低→	39番目
5月	23.6	1.6	1.2	++	26.2	0.6	0.7	++	23.8	2.7	1.4	++	22.0	1.4	1.6	++	21.7	2.0	1.4	++	24.2	1.0	0.9	++
順位	高→	3番目	低→	37番目	高→	3番目	低→	37番目	高→	6番目	低→	34番目	高→	4番目	低→	36番目	高→	2番目	低→	38番目	高→	4番目	低→	36番目
6月	25.3	0.9	0.8	++	27.6	0.6	0.6	++	25.1	0.4	0.8	+	23.9	0.9	0.9	+	24.0	1.1	0.9	++	25.9	1.6	0.9	++
順位	高→	2番目	低→	38番目	高→	2番目	低→	38番目	高→	5番目	低→	35番目	高→	6番目	低→	34番目	高→	2番目	低→	38番目	高→	6番目	低→	34番目
4～6月	23.5	0.6	1.0	+++	26.1	0.7	0.7	++	23.2	1.5	0.7	+	21.9	1.2	1.3	+++	21.9	1.8	1.4	+++	24.4	1.2	1.0	+++
順位	高→	2番目	低→	38番目	高→	2番目	低→	38番目	高→	4番目	低→	36番目	高→	1番目	低→	39番目	高→	1番目	低→	39番目	高→	2番目	低→	38番目
7月	27.2	▲ 1.1	▲ 0.1	一十	28.3	▲ 1.7	▲ 0.7	――	27.1	▲ 1.0	0.1	一十	26.8	▲ 0.6	0.7	+	26.7	▲ 0.9	▲ 0.0	一十	27.1	▲ 1.3	▲ 0.6	――
順位	高→	23番目	低→	17番目	高→	36番目	低→	3番目	高→	17番目	低→	23番目	高→	11番目	低→	29番目	高→	21番目	低→	19番目	高→	34番目	低→	6番目
8月	28.6	▲ 0.6	0.1	一十	29.3	▲ 1.3	▲ 0.1	一十	28.3	▲ 0.7	0.0	一十	29.0	0.5	0.9	+	28.6	▲ 0.1	0.5	一十	27.9	▲ 1.5	▲ 0.5	――
順位	高→	16番目	低→	24番目	高→	24番目	低→	15番目	高→	21番目	低→	19番目	高→	9番目	低→	31番目	高→	12番目	低→	28番目	高→	30番目	低→	9番目
9月	28.2	▲ 0.1	0.5	+	29.0	▲ 0.0	0.5	+	28.1	▲ 0.5	0.3	一十	27.9	0.9	1.0	+	27.5	0.2	0.6	+	28.3	▲ 0.8	0.2	一十
順位	高→	7番目	低→	33番目	高→	11番目	低→	29番目	高→	10番目	低→	30番目	高→	5番目	低→	35番目	高→	9番目	低→	31番目	高→	19番目	低→	21番目
7～9月	28.0	▲ 0.4	0.2	一十	28.9	▲ 1.0	▲ 0.1	一十	27.8	▲ 0.7	0.2	一十	27.9	0.3	0.9	+	27.6	▲ 0.3	0.3	一十	27.7	▲ 1.2	▲ 0.3	一十
順位	高→	15番目	低→	25番目	高→	26番目	低→	14番目	高→	15番目	低→	25番目	高→	6番目	低→	34番目	高→	12番目	低→	28番目	高→	28番目	低→	12番目
10月	25.0	▲ 1.9	▲ 0.7	――	26.0	▲ 2.3	▲ 1.0	――	25.1	▲ 2.3	▲ 0.8	――	24.3	▲ 1.6	▲ 0.2	一十	23.7	▲ 1.1	▲ 0.7	――	26.0	▲ 2.1	▲ 0.8	――
順位	高→	38番目	低→	2番目	高→	38番目	低→	1番目	高→	37番目	低→	3番目	高→	25番目	低→	15番目	高→	34番目	低→	6番目	高→	34番目	低→	6番目
11月	23.6	▲ 0.0	0.1	一十	25.3	▲ 0.2	0.0	一十	23.6	▲ 0.1	▲ 0.3	一十	22.9	0.2	1.0	+	21.3	▲ 0.4	▲ 0.5	――	25.1	0.4	0.2	一十
順位	高→	16番目	低→	24番目	高→	19番目	低→	21番目	高→	27番目	低→	13番目	高→	6番目	低→	34番目	高→	32番目	低→	8番目	高→	14番目	低→	26番目
12月	22.7	2.0	1.3	+++	24.1	0.7	0.5	+	23.4	2.1	1.6	+++	21.8	3.0	2.4	+++	20.0	2.3	0.9	+	24.5	1.7	1.3	+++
順位	高→	1番目	低→	39番目	高→	10番目	低→	30番目	高→	2番目	低→	38番目	高→	1番目	低→	39番目	高→	4番目	低→	36番目	高→	2番目	低→	38番目
10～12月																								
順位																								
年																								
順位																								

平年値は、1981年～2010年の平均値です。

順位は、各平均が1980年以降、高い、または、低い方から何番目に位置するかを示しています。



評価は、平年比較で「+++著しく高い，++かなり高い，+やや高い，+一平年並み（プラス基調），一十平年並み（マイナス基調），一やや低い，――かなり低い，――著しく低い」を表しています。

定期客船による海面水温連続観測結果（観測値の旬平均の前年差，平年差，平年差の評価）

+-平年並み（プラス基調），+やや高め，++かなり高め，+++著しく高め
 -+平年並み（マイナス基調），-やや低め，--かなり低め，---著しく低め

（鹿児島～奄美大島～沖縄間「クイーンコーラル8」，串木野～飫島間「フェリーこしき」）

月・旬	黒潮水温				薩南沿岸水温（竹島）				西薩沿岸水温（飯海峡中央）				鹿児島湾内水温（谷山）				奄美水温（与路島）				
	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	2018年	前年差	平年差	評価	
1月上	22.7	▲1.3	▲0.0	-+	21.7	▲0.6	1.2	++	17.9	▲0.0	▲0.1	-+	17.5	▲0.7	▲0.1	-+	21.5	▲2.0	▲0.6	--	
	中	22.2	▲1.4	▲0.3	-+	20.0	0.2	▲0.1	-+	(船の定期検査により欠測)				17.0	▲0.9	▲0.1	-+	20.9	▲1.7	▲0.8	--
	下	22.0	▲1.3	▲0.2	-+	20.4	▲0.4	0.6	+	16.6	0.3	▲0.3	-+	16.3	▲1.0	▲0.2	-+	20.8	▲1.5	▲0.6	-
2月上	21.0	▲2.3	▲0.9	--	18.9	▲2.3	▲0.5	-	16.4	0.1	0.1	+-	15.8	▲1.8	▲0.4	-	20.6	▲1.8	▲0.5	-	
	中	21.2	▲1.5	▲0.7	-	18.1	▲1.9	▲1.3	--	16.0	▲0.9	▲0.1	-+	16.3	▲0.3	0.1	+-	20.7	▲1.1	▲0.1	-+
	下	21.8	▲0.8	▲0.2	-+	18.8	▲0.7	▲0.4	-+	17.1	0.7	0.5	+-	16.0	▲0.3	▲0.0	-+	20.9	▲0.6	0.1	+-
3月上	22.4	▲0.1	0.4	+	18.2	▲1.1	▲1.0	-	16.8	0.8	0.1	+-	15.6	▲0.4	▲0.5	-+	21.5	0.2	0.8	++	
	中	23.4	0.9	1.1	++	20.6	0.6	1.0	+	18.4	1.1	1.4	+	18.6	2.0	2.1	+++	21.7	0.7	0.8	++
	下	23.4	0.9	0.7	+	20.5	0.1	0.3	+-	18.2	▲0.6	0.8	+	17.2	▲0.4	0.4	+-	21.9	0.7	0.8	++
4月上	23.9	0.9	0.7	+	21.2	2.1	0.7	+-	20.4	2.0	2.5	+++	20.6	3.5	3.1	+++	22.2	1.2	0.9	++	
	中	24.7	0.9	1.1	++	20.7	1.2	0.1	+-	19.5	1.2	1.2	+	19.4	1.6	1.5	++	23.3	1.2	1.6	+++
	下	25.0	0.6	0.8	+	20.1	1.1	▲0.7	-	19.7	0.6	0.8	+	19.9	2.0	1.3	++	23.5	0.6	1.3	+++
5月上	25.4	0.9	0.6	+	21.7	1.8	0.1	+-	19.7	▲0.9	0.1	+-	19.2	0.2	▲0.2	-+	23.9	1.0	1.2	++	
	中	26.2	0.1	0.7	+	24.9	4.9	2.3	++	22.9	2.9	2.4	+++	23.1	3.7	2.7	+++	24.2	1.0	0.8	+
	下	26.8	0.9	0.9	++	24.7	1.4	1.8	++	23.5	2.2	2.4	+++	22.9	2.1	1.7	++	24.6	0.9	0.7	+
6月上	27.6	1.4	1.2	+++	25.3	1.5	1.9	++	23.7	1.4	1.4	++	23.7	1.4	1.9	++	25.1	1.3	0.7	+	
	中	28.1	1.2	1.1	+++	25.3	0.3	0.8	+	23.6	0.6	0.6	+	24.1	1.5	1.0	++	26.6	2.4	1.7	+++
	下	27.4	▲0.4	▲0.3	-+	25.0	▲0.3	0.1	+-	24.4	0.8	0.6	+	24.5	0.8	0.2	+-	26.1	1.3	0.3	+-
7月上	27.3	▲2.1	▲1.4	--	26.0	▲1.5	0.1	+-	25.4	▲0.4	0.6	+-	25.4	▲1.7	▲0.1	-+	26.6	▲0.6	▲0.4	-+	
	中	29.0	▲1.1	▲0.1	-+	27.2	▲0.9	0.2	+-	26.6	▲1.1	0.4	+-	26.8	▲0.4	▲0.1	-+	27.2	▲1.3	▲0.7	-
	下	28.8	▲2.1	▲0.7	-	28.1	▲0.6	0.2	+-	28.4	▲0.3	1.0	+	27.8	▲0.5	0.2	+-	27.5	▲2.1	▲0.9	-
8月上	29.4	▲1.3	▲0.1	-+	28.4	▲0.9	0.1	+-	29.0	0.3	1.1	+	28.4	▲0.2	0.4	+-	27.9	▲0.8	▲0.6	-	
	中	29.4	▲1.1	0.1	+-	28.9	0.1	0.6	+	29.2	1.1	1.0	+	29.0	0.7	0.8	+	27.9	▲1.3	▲0.5	-+
	下	29.0	▲1.5	▲0.3	-+	27.7	▲1.3	▲0.7	-	28.8	0.0	0.6	+	28.4	▲0.9	0.3	+-	27.9	▲2.4	▲0.6	-
9月上	29.1	▲0.9	0.1	+-	28.1	▲1.6	▲0.1	-+	28.5	0.9	0.8	+	28.2	▲1.0	0.5	+-	28.0	▲2.1	▲0.3	-+	
	中	29.1	0.3	0.4	+	28.1	▲0.4	0.4	+-	28.2	1.2	1.2	+	27.9	1.1	0.8	+	28.0	▲0.6	▲0.2	-+
	下	28.9	0.5	0.8	++	28.0	0.5	0.9	++	27.0	0.7	0.9	+	26.4	0.5	0.3	+-	29.0	0.2	1.2	++
10月上	(船の定期検査により欠測)								25.2	▲0.8	▲0.2	-+	(船の定期検査により欠測)								
	中	26.2	▲2.4	▲0.8	--	25.8	▲2.1	▲0.1	-+	24.2	▲2.2	▲0.5	-	24.0	▲1.1	▲0.4	-+	26.3	▲2.3	▲0.5	-
	下	25.8	▲1.8	▲0.6	-	24.4	▲2.7	▲0.9	--	23.6	▲1.8	0.0	+-	23.3	▲0.6	▲0.2	-+	25.6	▲1.1	▲0.5	-
11月上	25.7	▲0.6	▲0.1	-+	24.2	▲1.0	▲0.3	-+	22.8	▲1.8	0.1	+-	22.2	▲0.9	▲0.5	-	25.2	▲0.1	▲0.3	-+	
	中	25.4	▲0.0	0.1	+-	22.6	▲0.8	▲1.4	--	23.1	0.7	1.3	+	21.6	▲0.4	▲0.3	-+	25.0	0.3	0.1	+-
	下	24.9	0.1	0.1	+-	24.0	1.6	0.7	+	22.7	1.8	1.7	++	20.1	0.0	▲0.8	-	24.9	1.1	0.6	+
12月上	24.5	0.4	0.4	+	23.7	1.3	1.2	++	22.0	2.1	2.0	++	20.7	1.7	0.8	+	24.8	1.2	1.1	+++	
	中	23.8	0.3	0.1	+-	23.0	1.3	1.3	++	21.4	2.9	2.0	++	19.2	1.8	0.2	+-	24.1	1.3	1.0	+++
	下	23.5	0.9	0.3	+-	22.5	2.8	1.5	++	21.4	3.6	2.7	+++	19.2	2.6	0.9	+	24.0	2.0	1.4	+++



定期客船による水温連続観測結果の長期変動(年平均水温の変動)




図 黒潮流域年平均水温の推移




図 薩南沿岸年平均水温の推移




図 甌海峡年平均水温の推移




図 与路島年平均水温の推移




図 谷山年平均水温の推移

定期客船による水温連続観測結果の長期変動(1－3月平均水温の変動)

$r=0.33$ $P<0.05$
上昇傾向が認められた




図 黒潮流域年平均水温の推移

上昇傾向は認められない




図 薩南沿岸年平均水温の推移




図 甑海峡年平均水温の推移

上昇傾向は認められない




図 与路島年平均水温の推移

$r=0.44$ $P<0.05$
上昇傾向が認められた




図 谷山年平均水温の推移