


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：平成 24 年 1 月 10 日]



調査点	水 温		塩 分	溶 存 酸 素		透明度	無機態窒素 (DIN)	無機態りん (DIP)	ケイ酸態ケイ素 (SiO ₂)	クロロフィル a
	0m	10m		0m	10m					
単 位	℃	℃		mg/l	mg/l	m	μg-at/l	μg-at/l	μg-at/l	μg/l
①	17.5	17.5	33.7	6.5	6.4	15.0	5.9	0.61	17.9	0.3
②	17.6	17.6	34.0	6.5	6.3	17.0	5.5	0.55	13.7	0.3
③	17.6	17.6	34.0	6.4	6.3	15.0	5.4	0.55	13.3	0.2
④	17.4	17.4	33.4	6.4	6.3	11.0	6.4	0.78	24.7	0.3
⑤	17.4	17.5	33.4	6.3	6.1	14.0	6.6	0.80	24.5	0.3
⑥	17.5	17.5	33.4	6.2	6.1	16.0	6.8	0.84	25.5	0.3
⑦	17.6	17.6	33.4	6.1	5.9	15.0	7.0	0.84	24.9	0.4
⑧	17	17.3	33.0	6.4	6.2	13.0	7.3	0.82	35.6	0.4
⑨	17.5	17.5	33.4	6.3	6.0	15.0	6.7	0.85	24.8	0.5
⑩	17.6	17.6	33.5	5.8	5.5	13.0	9.5	0.98	25.5	0.3
⑪	17.6	17.6	33.5	5.8	5.6	16.0	8.2	0.95	25.5	0.4
⑫	17.6	17.6	33.4	6.0	6.0	15.0	6.9	0.82	23.5	0.3
平 均	17.4	17.5	33.5	6.2	6.0	14.5	6.8	0.78	23.2	0.3
平年値	17.2	17.2	33.8	6.3	6.2	14.8	8.1	0.86	23.9	0.8

※ 平年値は平成元～23 年の 1 月の平均値

- 表層水温平均：17.4℃（平年比 +0.2℃）水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：33.5（平年比 -0.3）
- 栄養塩類濃度：栄養塩濃度は、前月よりもさらに上昇しているものの、平年値よりやや低めです。
 - ・ DIN（平均値）：6.8μg-at/l（平年比 -1.3μg-at/l）
 - ・ DIP（平均値）：0.78μg-at/l（平年比 -0.08μg-at/l）