


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：平成 24 年 4 月 10 日]



調査点	水 温		塩 分	溶 存 酸 素		透明度	無機態窒素 (DIN)	無機態りん (DIP)	ケイ酸態ケイ素 (SiO ₂)	クロロフィル a
	0m	10m		0m	10m		0m	0m	0m	0m
単 位	℃	℃		mg/l	mg/l	m	μg-at/l	μg-at/l	μg-at/l	μg/l
①	16.1	16.2	33.6	7.9	8.1	8.5	3.0	0.46	14.0	1.8
②	17.5	16.3	33.9	8.6	8.6	7.5	1.4	0.28	7.6	1.8
③	17.9	16.5	33.9	8.9	8.9	7.5	0.4	0.14	3.9	1.8
④	16.3	15.9	32.7	9.1	8.3	6.0	0.7	0.21	20.1	1.6
⑤	16.3	15.8	32.6	8.9	9.0	6.7	1.8	0.14	44.8	2.4
⑥	15.9	15.7	32.7	9.1	8.3	6.0	0.5	0.13	21.9	1.7
⑦	16.3	15.7	32.3	9.2	8.7	6.5	0.4	0.13	16.4	1.5
⑧	16.2	15.8	32.9	9.0	9.1	7.5	2.0	0.17	36.9	1.3
⑨	16.2	15.7	32.9	8.9	8.4	6.0	1.1	0.21	24.8	1.6
⑩	16.5	16.1	32.9	8.7	8.7	7.0	0.6	0.16	8.4	1.3
⑪	16.4	16.0	32.9	8.8	9.2	8.0	1.4	0.16	8.7	1.0
⑫	16.7	15.9	32.8	9.0	8.7	8.0	1.0	0.20	10.8	0.7
平 均	16.5	15.9	33.0	8.8	8.6	7.1	1.2	0.20	18.1	1.5
平年値	18.0	17.3	33.0	8.4	8.1	7.4	1.7	0.16	25.7	2.7

※ 平年値は平成元～23 年の 4 月の平均値

- 表層水温平均：16.5℃（平年比 －1.5℃） 水温は平年値よりやや低めとなっています。
- 表層塩分平均：33.0（平年比 ±0.0）
- 栄養塩類濃度：栄養塩濃度は、前月よりもさらに低下しましたが、平年値と同程度の水準で推移しています。
 - ・ DIN（平均値）：1.2μg-at/l（平年比 －0.5μg-at/l ）
 - ・ DIP（平均値）：0.13μg-at/l（平年比 －0.03μg-at/l ）