


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：平成 24 年 10 月 17 日]



調査点	水温		塩分	溶存酸素		透明度	無機態窒素 (DIN)	無機態りん (DIP)	ケイ酸態ケイ素 (SiO ₂)	ケイ酸態ケイ素 (SiO ₂)
	0m	10m		0m	0m		10m	0m	0m	0m
単位	℃	℃		mg/l	mg/l	m	μg-at/l	μg-at/l	μg-at/l	μg/l
①	24.4	24.3	33.5	6.2	6.2	9.0	1.3	0.06	5.9	1.5
②	24.8	24.6	33.3	6.7	6.7	11.0	0.2	0.02	1.6	0.4
③	24.7	24.6	33.4	6.6	6.6	12.0	0.7	0.03	1.7	0.3
④	24.5	24.3	32.6	6.4	6.2	7.0	0.2	0.02	7.0	2.6
⑤	24.2	24.2	32.1	6.4	6.0	7.0	0.6	0.01	21.9	2.5
⑥	24.0	24.4	31.5	6.5	5.8	8.0	1.0	0.01	29.6	2.7
⑦	24.4	24.6	32.5	6.7	5.5	7.0	0.2	0.01	6.4	1.1
⑧	24.5	24.4	32.7	6.2	5.8	7.0	1.2	0.01	23.8	2.3
⑨	24.6	24.3	33.1	5.8	5.8	8.0	0.5	0.01	6.6	2.7
⑩	24.0	24.4	32.6	6.5	5.0	7.0	0.7	0.01	10.9	1.9
⑪	24.0	24.1	31.9	6.7	6.5	8.0	0.7	0.01	0.9	2.3
⑫	24.4	24.4	32.8	6.2	5.4	8.0	0.3	0.03	5.1	1.5
平均	24.3	24.3	32.6	6.4	5.9	8.2	0.6	0.02	10.1	1.8
平年値	24.8	24.8	32.1	6.4	5.9	7.1	1.4	0.07	12.5	2.7

※ 平年値は平成 14~23 年の 10 月の平均値

- 表層水温平均：24.3℃（平年比 -0.5℃）
- 表層塩分平均：32.6（平年比 +0.5）
- 栄養塩類濃度：窒素，リンともに非常に低い水準となっています。
 - ・ DIN（平均値）：0.6 μg-at/l（平年比 -0.8 μg-at/l）
 - ・ DIP（平均値）：0.02 μg-at/l（平年比 -0.05 μg-at/l）