


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和2年7月21日]



調査点	水 温 (°C)		塩 分 〈表層〉	溶 存 酸 素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態 窒素 ($\mu\text{g-at/L}$)	無機態 りん ($\mu\text{g-at/L}$)	ケイ酸態 ケイ素 ($\mu\text{g-at/L}$)	珽矽酸 a ($\mu\text{g/L}$)
	0m	10m		0m	10m		〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉
①	27.6	24.6	25.2	9.0	32.2	2.0	0.2	0.02	4.4	2.5
②	27.9	24.5	24.5	8.8	32.7	3.5	0.2	0.01	20.4	2.5
③	27.9	24.5	24.0	8.8	33.0	2.5	0.4	0.00	6.1	2.4
④	26.6	23.8	26.2	8.7	32.0	3.0	0.7	0.01	9.0	1.7
⑤	27.3	23.1	25.0	9.2	31.7	2.5	1.7	0.02	21.3	2.5
⑥	29.4	23.0	17.9	10.0	31.8	2.0	2.4	0.08	133.8	3.3
⑦	28.7	23.4	20.9	10.5	31.4	2.5	0.3	0.08	58.5	3.6
⑧	27.7	23.3	12.3	9.2	31.7	2.0	18.8	0.11	272.0	3.3
⑨	27.3	24.2	23.3	9.0	30.7	2.5	0.2	0.04	39.2	2.5
⑩	27.1	23.1	22.9	9.2	31.9	2.0	0.5	0.03	40.8	2.6
⑪	28.0	23.6	22.0	10.1	31.0	2.0	0.7	0.06	94.1	3.8
⑫	28.0	23.4	21.1	9.9	31.4	2.0	0.3	0.07	47.7	1.8
平 均	27.8	23.7	22.1	9.4	31.8	2.3	2.2	0.04	62.3	2.7
平年値	28.0	24.4	27.7	8.4	6.7	4.9	0.8	0.04	32.5	3.0

※ 平年値は平成元～令和元年の7月下旬の平均値

- 表層水温平均：27.8°C（平年比 -0.2°C） 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：22.1 （平年比 -5.6） 塩分は低めとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素は高め、リンは平年並みとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）： 2.2 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 +1.4 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）： 0.04 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 ±0 $\mu\text{g-at/L}$ ）