


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和2年8月11日]



調査点	水 温 (°C)		塩 分 〈表層〉	溶 存 酸 素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態 窒素 ($\mu\text{g-at/L}$)	無機態 りん ($\mu\text{g-at/L}$)	ケイ酸態 ケイ素 ($\mu\text{g-at/L}$)	珽矽 a ($\mu\text{g/L}$)
	0m	10m		0m	10m		〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉
①	29.0	28.6	29.2	6.7	6.7	7.0	0.5	0.00	4.5	2.4
②	29.4	28.1	29.2	6.6	6.9	9.5	0.3	0.01	2.8	1.4
③	29.4	27.1	29.1	6.6	7.0	9.5	0.3	0.01	3.9	1.3
④	29.1	27.6	29.0	6.6	6.0	8.0	0.2	0.01	3.3	2.2
⑤	28.6	28.1	26.9	6.7	6.3	6.5	0.4	0.01	10.3	1.2
⑥	28.8	26.7	25.6	6.7	6.6	4.5	2.2	0.01	71.7	4.1
⑦	29.2	26.9	24.3	6.8	6.9	4.0	0.7	0.01	49.5	4.6
⑧	29.0	28.0	25.9	6.8	6.9	5.5	0.1	0.03	16.8	1.5
⑨	28.7	28.2	27.4	6.7	6.6	6.0	0.2	0.01	9.1	1.4
⑩	27.7	27.0	27.8	6.5	6.3	6.5	0.3	0.01	4.6	2.3
⑪	28.2	26.9	27.4	6.6	6.5	7.0	0.3	0.01	9.0	1.2
⑫	28.5	26.2	26.6	6.6	6.3	8.5	0.2	0.05	8.7	1.1
平 均	28.8	27.4	27.3	6.7	6.6	6.8	0.5	0.01	16.2	2.0
平年値	28.5	26.4	31.0	7.3	6.2	7.3	1.2	0.03	19.1	2.4

※ 平年値は平成元～令和元年の8月上旬の平均値

- 表層水温平均：28.8°C（平年比 +0.3°C） 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：27.3 （平年比 -3.7） 塩分は低めとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素、リンは低めとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）： 0.5 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.7 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）： 0.01 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.02 $\mu\text{g-at/L}$ ）