鹿児島湾水質調査結果



調査点	水 温(℃)		塩分(表層)	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態 窒素 (µg-at/L)	無機態 りん (μg-at/L)	ケイ酸態 ケイ素 (μg-at/L)	クロロフィル a (μg/L)
	Om	10m	(政治/	Om	10m	(111)	〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉
1	24.5	24.7	32.3	5.9	6.0	8.0	0.7	0.09	13.6	2.5
2	24.7	24.8	33.1	6.3	6.3	9.5	0.1	0.03	17.3	2.4
3	24.9	24.7	33.2	6.6	5.9	7.0	0.1	0.00	4.6	2.8
4	24.4	24.3	31.4	6.7	4.1	7.0	0.0	0.03	44.9	1.7
5	24.3	24.4	31.2	6.7	3.8	6.5	0.0	0.01	48.0	2.0
6	24.4	24.5	31.5	6.4	4.0	6.5	3.0	0.02	119.6	1.8
7	24.7	24.6	31.6	6.2	4.4	6.5	0.0	0.01	56.3	2.5
8	24.7	24.4	31.6	6.2	3.9	6.5	0.1	0.02	42.1	2.1
9	24.9	24.5	31.4	6.6	4.8	6.0	0.1	0.02	25.0	1.8
10	24.5	24.5	31.8	5.6	4.3	5.0	0.0	0.01	21.5	4.4
11)	24.4	24.4	31.9	5.7	5.2	5.0	0.0	0.04	19.6	3.2
12)	_		_	_				_		
平均	24.6	24.5	31.9	6.3	4.8	6.6	0.4	0.02	37.5	2.5
平年値	25.3	25.3	31.9	6.6	5.7	7.6	1.2	0.05	14.7	2.5

※ 平年値は平成元~令和元年の10月上旬の平均値

〇 表層水温平均: 24.6 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ (平年比 -0.7 $^{\circ}$) 水温はやや低めとなっています。 ○ 表層塩分平均:31.9 (平年比 ±0.0) 塩分は平年並みとなっています。

○ 栄養塩類濃度:窒素、リンは低めとなっています。

 無機態窒素(平均値): O.4 µg-at/L (平年比 -O.8 µg-at/L) 無機態りん(平均値): 0.02 μg-at/L(平年比 -0.03 μg-at/L)