


八代海水質調査結果

[調査日：令和 7 年 7 月 1 日]



調査点	水 温 (℃)		塩 分 (表層)	溶 存 酸 素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 ($\mu\text{g-at/L}$)	無機態りん ($\mu\text{g-at/L}$)	ケイ酸態ケイ素 ($\mu\text{g-at/L}$)	クロロフィル a ($\mu\text{g/L}$)
	0m	10m		0m	10m		〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉
①	25.8	23.5	32.0	8.6	9.3	19.0	0.3	0.00	8.9	
②	26.7	23.8	31.3	8.3	8.3	17.0	0.0	0.00	12.4	
③	25.9	23.3	30.7	8.1	8.1	15.5	0.2	0.00	15.2	
④	27.4	23.1	30.9	7.9	8.3	15.5	0.1	0.00	12.7	
⑤	27.8	23.6	31.5	7.9	8.5	15.5	1.7	0.00	4.5	
⑥	24.8	23.4	31.0	8.3	8.7	18.0	1.2	0.03	14.8	
⑦	25.0	23.1	30.6	8.4	8.2	18.0	0.0	0.00	16.8	
⑧	27.3	23.0	30.3	7.6	7.6	18.0	0.0	0.00	13.6	
⑨	27.7	23.5	30.5	8.0	7.5	14.0	2.8	0.11	13.9	
⑩	25.8	22.7	29.5	8.0	7.1	17.0	0.2	0.01	21.9	
⑪	27.9	23.1	29.6	7.4	7.9	13.0	0.0	0.00	11.7	
⑫	28.3	23.0	29.8	8.8	8.7	5.0	0.0	0.00	10.0	
平 均	26.7	23.3	30.6	8.1	8.2	15.4	0.5	0.01	13.0	
平年値	25.9	23.6	30.2	7.4	6.7	7.9	1.7	0.06	12.6	

※ 平年値は平成元～令和 6 年 7 月の平均値

- 表層水温平均：26.7℃（平年比 +0.8℃） 水温は平年よりやや高めです。
- 表層塩分平均：30.6 （平年比 +0.4） 塩分は平年並みです。
- 表層栄養塩類濃度：窒素及びリンは平年より低めです。
 - ・溶存無機窒素（平均値）：0.5 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -1.2 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・溶存無機リン（平均値）：0.01 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.05 $\mu\text{g-at/L}$ ）