鹿児島湾水質調査結果　［調査日：令和８年４月21日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	18.3	18.2	33.5	8.1	7.4	6.0	0.0	0.00	3.9	6.9
②	19.0	19.1	33.8	8.3	8.1	7.0	0.0	0.00	1.6	3.2
③	19.6	19.2	34.0	8.1	8.1	9.0	0.0	0.00	2.5	1.1
④	18.2	17.9	33.5	7.8	7.2	7.0	0.0	0.00	9.0	6.7
⑤	19.1	18.3	32.6	9.4	7.9	4.0	0.0	0.00	0.7	4.2
⑥	19.3	18.3	33.0	8.6	8.2	5.0	0.0	0.00	1.6	4.5
⑦	19.3	18.1	32.9	8.7	7.6	5.5	0.0	0.00	47.3	5.9
⑧	18.8	18.2	32.5	9.0	7.8	4.0	0.0	0.00	3.1	4.6
⑨	19.0	18.2	32.3	9.2	7.8	4.5	0.0	0.00	2.0	4.5
⑩	19.2	18.2	32.8	8.8	8.4	4.5	0.0	0.00	2.2	3.8
⑪	19.3	18.3	31.9	8.8	8.5	4.0	0.0	0.00	32.1	7.2
⑫	19.6	18.0	32.1	9.1	7.8	4.0	0.0	0.00	30.3	6.8
平　均	19.1	18.3	32.9	8.7	7.9	5.3	0.0	0.00	11.4	4.9
平年値	18.3	17.5	32.9	8.4	8.1	7.0	1.4	0.11	27.6	2.8

※　平年値は平成元～令和７年の４月下旬の平均値

○　表層水温平均：19.1℃（平年比　+0.8℃）　　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：32.9　（平年比　±0.0）　　塩分は平年並みとなっています。
○　栄養塩類濃度：窒素及びリンは低めとなっています。
　・無機態窒素（平均値）：　0.0μg-at/L　（平年比　-1.4μg-at/L）　※：検出限界以下
　・無機態りん（平均値）：　0.00μg-at/L（平年比　-0.11μg-at/L）※：検出限界以下