鹿児島湾水質調査結果　　［調査日：令和８年４月 27 日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	18.7	19.1	32.7	8.7	8.3	6.0	0.0	0.00	5.5	5.9
②	18.9	19.0	33.5	8.3	7.6	7.0	0.0	0.00	1.7	3.5
③	18.9	18.9	33.9	7.7	7.4	8.0	0.0	0.00	1.1	4.1
④	18.7	18.4	32.8	8.9	7.5	5.5	0.0	0.00	6.2	4.4
⑤	19.3	17.8	31.6	9.8	6.8	4.0	0.0	0.00	20.7	6.4
⑥	19.4	17.9	31.7	9.8	6.8	4.0	0.0	0.01	27.3	6.2
⑦	19.1	18.0	29.3	9.3	6.9	4.0	2.4	0.00	92.4	6.9
⑧	18.8	18.3	32.5	9.1	7.5	5.0	0.0	0.00	12.6	4.6
⑨	18.3	18.4	32.5	9.0	8.1	3.5	0.1	0.00	15.7	5.7
⑩	19.0	18.1	32.9	8.8	7.2	5.0	0.1	0.00	3.6	3.1
⑪	19.0	17.9	32.9	8.8	6.9	5.0	0.2	0.00	1.8	3.0
⑫	19.4	18.2	33.1	9.1	7.7	4.5	0.1	0.00	2.6	3.1
平　均	19.0	18.3	32.5	8.9	7.4	5.1	0.2	0.00	15.9	4.8
平年値	18.3	17.5	32.9	8.4	8.1	7.0	1.4	0.11	27.6	2.8

※　平年値は平成元～令和７年の４月下旬の平均値

○　表層水温平均：19.0℃（平年比　+0.7℃）　　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：32.5　（平年比　-0.4）　　塩分は平年並みとなっています。
○　栄養塩類濃度：窒素及びリンは低めとなっています。
- 無機態窒素（平均値）：　0.2μg-at/L　（平年比　-1.2μg-at/L）
- 無機態りん（平均値）：　0.00μg-at/L（平年比　-0.11μg-at/L）※：検出限界以下