鹿児島湾水質調査結果　　［調査日：令和８年6月 11 日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶 存 酸 素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	23.8	24.2	31.8	7.8	7.0	6.0	0.0	0.00	0.0	2.4
②	23.9	24.1	32.8	7.3	7.3	9.0	0.0	0.00	0.0	0.9
③	24.2	24.3	33.2	6.9	7.2	8.5	0.0	0.00	0.0	3.3
④	23.7	23.3	32.3	7.4	6.6	7.0	0.0	0.00	0.0	2.2
⑤	23.6	22.4	30.4	7.9	6.3	5.0	0.0	0.00	0.0	3.2
⑥	24.4	23.3	29.3	8.3	6.5	4.5	0.0	0.00	0.0	4.2
⑦	24.0	23.0	30.4	8.2	6.9	5.5	0.0	0.00	0.0	2.9
⑧	23.7	22.9	30.0	8.1	6.3	5.0	0.0	0.00	0.0	2.4
⑨	23.5	23.3	29.9	8.0	6.5	5.5	0.0	0.00	0.0	2.2
⑩	23.7	22.8	30.9	7.5	6.6	5.5	0.0	0.00	0.0	2.1
⑪	23.4	22.9	30.6	7.5	6.8	6.0	0.0	0.00	0.0	1.8
⑫	24.3	22.9	30.5	7.7	6.7	6.0	0.0	0.00	0.0	1.4
平　均	23.9	23.3	31.0	7.7	6.7	6.1	0.0	0.00	0.0	2.4
平年値	22.6	21.2	31.8	8.1	7.7	6.3	1.4	0.07	27.2	3.0

※　平年値は平成元～令和７年の６月上旬の平均値

○　表層水温平均：23.9℃（平年比　+1.3℃）　　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：31.0　（平年比　-0.8）　　塩分はやや低めとなっています。
○　栄養塩類濃度：窒素及びリンは低めとなっています。
- 無機態窒素（平均値）：　0.0μg-at/L　（平年比　-1.4μg-at/L）　※：検出限界以下
- 無機態りん（平均値）：　0.00μg-at/L（平年比　-0.07μg-at/L）※：検出限界以下