鹿児島湾水質調査結果　［調査日：令和８年７月30日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉	
	0m	10m		0m	10m					
①	28.8	26.9	32.2	8.1	7.6	7.0	0.0	0.01	1.7	
②	28.4	27.4	32.8	7.3	8.1	11.0	0.0	0.01	2.1	
③	30.1	27.1	32.8	7.3	7.8	8.0	0.0	0.01	1.9	
④	29.6	26.8	31.4	7.4	7.1	10.0	0.0	0.01	28.7	
⑤	30.6	25.5	30.8	7.6	6.7	9.0	0.0	0.01	30.0	
⑥	30.2	26.7	30.6	7.7	9.4	10.0	0.0	0.01	31.6	
⑦	29.8	24.7	31.2	8.2	5.7	8.0	0.0	0.01	19.9	
⑧	30.2	26.6	30.9	7.9	8.9	8.0	0.0	0.01	25.2	
⑨	30.3	26.2	30.7	7.6	7.0	9.0	0.0	0.01	28.6	
⑩	30.7	25.4	31.2	7.6	6.8	9.0	0.0	0.01	16.1	
⑪	30.6	27.7	31.0	7.5	6.9	8.0	0.0	0.01	23.6	
⑫	30.8	27.9	31.2	7.5	7.8	12.0	0.0	0.01	20.8	
平　均	30.0	26.6	31.4	7.6	7.5	9.0	0.0	0.01	19.2	#DIV/0!
平年値	27.9	24.7	27.0	8.4	6.6	4.8	1.2	0.05	35.6	3.1

※　平年値は平成元～令和７年の７月下旬の平均値

○　表層水温平均：30.0℃（平年比　+2.1℃）　　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：31.4　（平年比　+4.4）　　塩分は高めとなっています。
○　栄養塩類濃度：窒素及びリンは低めとなっています。
- 無機態窒素（平均値）：　0.0μg-at/L　（平年比　-1.2μg-at/L）　※：検出限界以下
- 無機態りん（平均値）：　0.01μg-at/L（平年比　-0.04μg-at/L）