鹿児島湾水質調査結果　　［調査日：令和８年９月９日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	27.6	27.6	32.0	7.0	6.5	10.5	0.1	0.00	20.9	
②	27.7	28.1	32.3	6.9	6.4	11.0	0.0	0.00	11.4	
③	27.8	27.8	32.7	6.4	6.5	11.0	0.2	0.00	9.3	
④	27.7	27.6	32.0	7.2	6.7	9.0	0.1	0.00	18.0	
⑤	28.5	27.9	31.5	7.6	7.7	9.0	0.1	0.00	26.6	
⑥	28.3	27.6	31.7	7.7	6.7	8.0	0.0	0.00	23.8	
⑦	28.2	27.6	32.0	8.0	7.5	8.0	0.1	0.00	16.8	
⑧	27.8	27.6	31.2	7.7	6.9	9.0	0.5	0.00	43.3	
⑨	27.8	27.2	31.2	7.6	5.8	10.0	0.7	0.00	49.8	
⑩	28.0	27.5	32.0	7.9	6.7	9.0	0.1	0.00	18.1	
⑪	28.0	27.5	32.1	8.0	7.3	8.5	0.0	0.00	13.1	
⑫	28.5	27.5	32.2	8.0	7.2	8.0	0.1	0.00	15.6	
平　均	28.0	27.6	31.9	7.5	6.8	9.2	0.1	0.00	22.2	
平年値	28.0	27.0	30.1	7.1	5.8	7.4	1.1	0.03	22.6	2.3

※　平年値は平成元～令和７年の９月上旬の平均値

○　表層水温平均：28.0℃（平年比　±0.0℃）　　水温は平年並みとなっています。
○　表層塩分平均：31.9　（平年比　+1.8）　　塩分はやや高めとなっています。
○　栄養塩類濃度：窒素及びリンは低めとなっています。
　・無機態窒素（平均値）：　0.1μg-at/L　（平年比　-1.1μg-at/L）
　・無機態りん（平均値）：　0.00μg-at/L※（平年比　-0.03μg-at/L）※：検出限界以下