八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年８月 18 日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	28.7	27.1	31.0	6.7	5.6	2.5	0.1	0.00	19.3	0.0
4	27.7	26.9	32.4	6.7	6.0	11.5	0.1	0.00	11.3	0.0
5	27.3	26.7	32.7	6.7	5.9	13.0	0.0	0.00	8.1	0.0
6	27.6	27.3	32.6	6.7	6.6	12.0	0.1	0.00	8.8	0.0
7	27.1	27.6	33.1	6.0	6.1	13.0	1.2	0.00	13.7	0.0
A	27.7	26.9	32.3	6.3	6.1	5.8	0.2	0.00	17.9	0.0
D	27.2	26.7	32.5	6.4	5.9	6.8	0.2	0.00	11.4	0.0
K	29.0	27.1	32.4	6.7	6.2	7.0	0.0	0.00	5.5	0.0
平　均	27.8	27.0	32.4	6.5	6.0	8.9	0.3	0.00	12.0	#####
過去5年同時期	28.4	26.5	29.9	7.3	5.6	6.1	1.9	0.18	19.4	4.1

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。
※過去５年同時期は調査点２～Ａのデータで算出

○　表層水温平均：27.8 ℃（過去５年同時期比　-0.6℃）　水温はやや低めとなっています。
○　表層塩分平均：32.4　（過去５年同時期比　+2.5）　塩分はやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素、リンとも低めとなっています。
・溶存無機窒素（平均値）：0.3μg-at/L　（過去５年同時期比 -1.6μg-at/L　）
・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L※（過去５年同時期比 -0.18μg-at/L）
※：検出限界以下