八代海水質調査結果　　[調査日：令和８年４月２日]



調査点	水　温（℃）		塩　分（表層）	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	16.4	16.2	34.0	8.0	8.1	12.0	0.0	0.00	17.9	1.0
②	17.6	17.5	34.4	7.5	7.6	14.0	0.0	0.00	6.1	0.8
③	16.2	16.2	34.0	8.0	8.0	14.0	0.0	0.00	4.3	0.9
④	17.1	17.0	34.1	7.9	7.9	11.0	0.0	0.00	5.6	0.9
⑤	17.2	16.9	34.1	7.9	8.0	11.0	0.0	0.00	6.7	1.0
⑥	16.2	16.2	34.0	7.8	7.8	11.0	0.0	0.00	5.2	1.3
⑦	16.5	16.4	34.1	7.8	7.8	10.0	0.0	0.00	5.5	1.5
⑧	16.3	16.1	33.9	8.1	8.1	14.0	0.0	0.00	4.9	0.8
⑨	16.4	16.6	31.3	8.0	8.0	11.0	0.0	0.00	36.0	1.5
⑩	16.5	16.5	34.1	7.8	7.8	10.0	0.0	0.00	5.3	1.0
⑪	16.0	15.8	33.9	8.1	8.2	15.0	0.0	0.00	3.8	0.5
⑫	16.4	16.1	33.9	8.1	8.2	15.0	0.0	0.00	6.9	0.8
平　均	16.6	16.5	33.1	6.3	7.9	12.0	0.0	0.00	9.0	1.0
平年値	16.6	16.2	33.2	8.0	8.0	12.1	1.3	0.11	9.5	0.9

※　平年値は平成元～令和７年４月の平均値

- ○　表層水温平均：16.6℃（平年比　±0.0℃）　　水温は平年並みとなっています。
- ○　表層塩分平均：33.1　（平年比　-0.1）　　塩分は平年並みとなっています。
- ○　表層栄養塩類濃度：窒素は平年より低く，リンは平年よりやや低くなっています。
  - ・溶存無機窒素（平均値）：0.0μg-at/L　（平年比　-1.3μg-at/L）　※：検出限界以下
  - ・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L（平年比　-0.11μg-at/L）※：検出限界以下