八代海水質調査結果　　[調査日：令和８年６月 16 日]



調査点	水　温（℃）		塩　分（表層）	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	24.5	22.7	32.5	7.8	7.4	11.0	0.0	0.00	7.9	1.9
②	23.3	22.8	33.1	7.4	7.0	8.0	0.0	0.00	8.6	2.5
③	23.4	22.8	32.8	7.6	7.0	11.0	0.0	0.00	5.6	1.1
④	23.6	23.1	33.0	7.6	7.6	9.0	0.0	0.00	8.4	1.8
⑤	23.1	23.0	33.0	7.5	7.5	9.0	0.0	0.00	11.9	1.1
⑥	23.2	23.0	32.8	7.2	7.0	10.5	0.0	0.00	6.8	1.3
⑦	23.0	22.9	32.8	7.5	7.1	9.0	0.0	0.00	7.7	1.5
⑧	23.0	22.6	32.8	7.4	6.9	10.0	0.0	0.00	8.4	1.1
⑨	23.3	22.8	33.2	7.6	7.1	16.0	0.1	0.00	11.2	0.5
⑩	22.6	22.7	33.3	6.9	6.8	7.0	0.0	0.00	7.8	2.2
⑪	22.8	22.5	33.0	7.2	6.8	10.0	0.0	0.00	8.8	1.7
⑫	23.0	22.8	33.2	7.4	7.4	12.0	0.0	0.00	9.2	1.1
平　均	23.2	22.8	33.1	6.3	7.1	12.0	0.0	0.00	8.5	1.5
平年値	22.3	21.3	31.8	7.5	7.1	8.7	1.4	0.08	12.5	2.2

※　平年値は平成元～令和７年６月の平均値

○　表層水温平均：23.2℃（平年比　+0.9℃）　　水温は平年よりやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：33.1　（平年比　+1.3）　　塩分は平年よりやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素及びリンは平年より低くなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：0.0μg-at/L　（平年比　-1.4μg-at/L）　※：検出限界以下
　・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L（平年比　-0.08μg-at/L）※：検出限界以下