令和6年5月30日発行(5月23日~5月29日) 第3055報【旧暦:4月16日~4月22日/月齡15.0~21.0/潮汐:大潮~小潮】



鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212. FAX:0993-27-9218

黒潮流軸

今週

黒潮北縁域

今週

【海 況】

〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は,5月27日現在,屋久島御崎 の北9.6マイル付近にあり、接岸している。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月28日現在、25 マイル付近にある。

〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中 之島, 笠利崎, 与論で0.1~0.4℃降温し, 黒 潮流域で変わらず、その他の海域で0.2~ 3.0℃昇温した。

平年比較では, 鹿児島, 笠利崎, 与路島で "平年並". 与論. 甑海峡で"やや高め". 屋 久島御崎で"著しく高め". その他の海域で "かなり高め"となった。



事而水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価						
黒潮流域	26.8	+0.0	+0.8	かなり高め						
鹿児島	21.4	+1.1	-0.1	平年並						
佐多岬	23.6	+3.0	+1.6	かなり高め						
竹島	25.0	+2.3	+1.9	かなり高め						
屋久島御崎 (永田岬)	26.8	+1.6	+3.0	着しく高め						
中之島	26.4	-0.2	+1.0	かなり高め						
笠利崎	24.0	-0.4	-0.2	平年並						
与路島	23.9	+0.2	-0.0	平年並						
与論	24.8	-0.1	+0.5	やや高め						
飯海峡	22.2	+1.4	+0.8	やや高め						

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は,5/27~28 (データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得) 串木野-甑定期客船(フェリーニューこしき)観測は、5/29

【漁 況】

〇定置網

甑島海域では、メジナ(600g)が100kg/日の入網。週 計でマアシ (100g)が800kg、マダイ(2kg)が550kg、ゴマサハ (500g)が120kg. トビウオ(300g)が100kgの入網。西薩南 部海域では、ゴマサバ(300~400g)が700kg/日、ブリ(6 ~7kg)が500kg/日、コショウダイ(2kg)が200~300kg/日、 トビウオ(150~180g)が100~300kg/日の入網。 鹿児島 湾口部薩摩半島側では、コシナカ(2~2.5kg)が0.8~1t/ 日、ゴマサバ(500~600g)が500~600kg/日の入網。1日 のみカンパチ(3.5~5kg)が510kg、イサキ(500~600g)が 300kgの入網。 鹿児島湾口部大隅半島側では、 週計 でカンパ $f(3\sim5 \text{kg})$ が330kg、 イサ $f(400\sim600 \text{g})$ が280kg、 コ マサハ (600~800g) が 140kgの入網。大隅半島東部海 域では、週計で30統がソウダガツオ類, ウルメイワシ, サバ類 中主体に22tの入網。志布志湾南部海域では, 週計 でヒラソウダ、カタクチイワシ、マアジ主体に30tの入網。

〇パッチ網

西薩海域では、牛で0.3~1t/統・日の漁。

〇キビナゴ刺網


飯島海域では、11~20箱/隻·日の漁。 西薩南部 海域では、1~7箱/隻・日の漁。 鹿児島湾口部大 隅半島側では、週計で9箱の漁。

〇トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セミトビを10~48箱/統・日、青ト じを5~10箱/統・日、中トビを3~8箱/統・日の漁。

〇その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5~3kg)を5~70kg/ 隻・日、チダイ(300g)を10~30kg/隻・日の漁。一本釣り でカンパチ(1~2kg)を10~20kg/隻・日、マアシ(100g)を3 ~10kg/隻·日の漁。刺網で、1日のみアカシタビラメ(300g) を10kg/隻の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でL ケナカエビを100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、か ご網でバイを週計で42kgの漁。一本釣りでへダイ(1kg)を 週計で24kgの漁。奄美南部海域では、旗流しの2~5 日操業でソデイカ(胴体のみ10~14kg)を185kg/隻の漁。



(旋網、棒受網、カツオ竿釣の造況は下記の表に記載しています。)

業	業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第3005											
淮	業	漁港		隻数	漁獲量	漁場	魚種組成(%)	1日	前	週		同期
種	類	/m /2		2,4	(トン)	/// 7g	黑·(主/虹/久(707	1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
		阿久根	大	0	_			I	4	81	8	264
		J-17/10	中	1	16	縄瀬	マイワシ中88 サバ類小12	16.0	2	3	10	95
		枕崎	大	0	_			1	2	16	5	150
旋網			中	1	26	湯瀬	コ マサハ・中88 コ マサハ・大12	26.0	9	166	14	268
		内之浦	中	0	_			_	0	_	0	_
		山川	中	0	_			_	0	_	0	_
		計	大	0	0			_	6	97	13	414
		āT	中	2	42			21.0	11	169	24	363
東	·/III	阿久根	Į	0	_			1	0	1	0	_
旋	E網	枕崎		0	_			1	1	234	0	_
++ :	受網	阿久根	Į	0	_			-	25	17	47	44
个 :		内之浦	ì	0	_			-	0	-	0	_
定	置網	内之浦	ì	30	22		ソウダガツオ類35 ウルメイワシ23 サバ類中6	0.7	35	28	39	67
刺	網	阿久根	Į	40	4	甑 川内沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	69	11	84	23
			大	0	_			_	0	_	0	_
力、	ツオ ^三 釣		小	0	_		-	_	0	_	0	_
			海旋	1	319		カツオ小54 カツオ中34 キハダ5	319.0	1	1089	0	_
旅	· · · · · ·	山川	中	5	43		カツオ小77 キハタ・20	8.6	5	37	10	76
0			海旋	2	179		カツオ小98	89.5	2	1406	0	_