

鹿児島県漁海況週報

令和6年6月27日発行(6月20日～6月26日)
第3059報【旧暦:5月15日～5月21日/月齢13.6～19.6/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月24日現在、平瀬の北5.9マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月25日現在、72マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎で0.6℃降温し、その他の海域で0.3～2.7℃昇温した。

平年比較では、鹿児島、佐多岬、与論、甌海峡で“平年並”、中之島で“著しく高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.5	+1.3	+0.8	やや高め
鹿児島	23.9	+0.5	-0.4	平年並
佐多岬	24.4	+0.5	+0.2	平年並
竹島	25.6	+1.2	+0.7	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	26.6	+1.5	+0.9	やや高め
中之島	28.9	+2.7	+2.0	著しく高め
笠利崎	27.2	-0.6	+0.8	やや高め
与路島	26.5	+0.4	+0.9	やや高め
与論	26.8	+1.7	+0.4	平年並
甌海峡	24.4	+0.3	+0.5	平年並

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、6/24～25
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、6/26

【漁況】 主要な魚種のみ記載しています。

○定置網

甌島海域では、イサキ(500～600g)が70kg/日、メジナ(500～600g)が70kg/日、ハマエフキ(3～4kg)が20kg/日の入網。週計でヒラマサ(1kg)が230kg、ゴマサハ(800g)が40kgの入網。西薩南部海域では、トビウオ(200g)が500kg/日、スマ(1.5～3kg)が300kg/日、イサキ(1～2kg)が50～60kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒラソウダ(1kg)が1.6t/日、コシナガ(1.5～2kg)が400kg/日、ゴマサハ(500～600g)が330kg/日、スマ(1.5kg)が200kg/日、ハマエフキ(0.8～1.2kg)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(1～5kg)が240kg、イサキ(400～600g)が140kg、ハマエフキ(2kg)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がウルメイワシ、サハ類中、ソダガツオ類主体に22tの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、カクチイワシ、コハ類主体に7tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～20箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～12箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ中トビを5箱/統、セトビを60箱/統の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(400～500g)を50～60kg/隻・日、チダイ(300g)を30～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～600g)を25kg/隻・日、オオモンハタ(700～800g)を5～10kg/隻・日、マアジ(100g)を5～10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100～200kg/隻・日の漁。奄美南部海域では一本釣りの1～3日操業でハマダイ(1～5kg)を12kg/隻、チカキントキ(1～1.5kg)を3kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第3009報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	31	甌東 縄瀬	カクチイワシ91 サハ類仔6	15.5	3	84	1	2
		中	3	18	甌東 串木野沖	カクチイワシ60 マアジ小14 ウルメイワシ11	6.0	8	82	18	141
	枕崎	大	0	—			—	1	9	11	123
		中	3	51	津倉 枕崎沖	ゴマサハ中32 ウルメイワシ32 カクチイワシ19	17.0	10	188	15	201
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	2	31			15.5	4	93	12	125	
	中	6	69			11.5	18	270	33	342	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	2	147	0	—	
棒受網	阿久根	7	4	阿久根沖 長島	マイワシ小75 ウルメイワシ15	0.6	38	46	53	122	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	30	22		ウルメイワシ50 サハ類中13 ソダガツオ類11	0.7	38	44	32	19	
刺網	阿久根	32	5	甌 川内沖 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.2	99	23	66	11	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	2	217		カツオ中78 カツオ小10 キハダ8	108.5	1	1021	2	899	
		4	28		カツオ小88 キハダ11	7.0	5	53	10	118	
山川	中	4	28		カツオ小91 カツオ中5	557.5	1	161	1	717	
	海旋	2	1115								



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月26日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月26日発行「海洋速報令和6年118号」による。
図中の魚種名は漁場毎の上位3種を記載しているため、左の表の魚種表示とは異なります。