

鹿児島県漁海況週報

令和6年12月26日発行(12月19日～12月25日)
第3084報【旧暦：11月19日～11月25日/月齢17.9～23.9/潮汐：中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月24日現在、平瀬の北8.3マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月24日現在、59マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して竹島、屋久島御崎で0.4～0.6℃昇温し、その他の海域で0.5～1.2℃降温した。

平年比較では、佐多岬で“著しく低め”、竹島で“やや低め”、黒潮流域、中之島、笠利崎で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃				
定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.7	-0.6	+0.4	やや高め
鹿児島	18.1	-1.2	-0.4	平年並
佐多岬	17.8	-1.1	-2.1	著しく低め
竹島	20.5	+0.4	-0.7	やや低め
屋久島御崎(永田岬)	22.3	+0.6	+0.4	平年並
中之島	23.6	-0.5	+0.6	やや高め
笠利崎	23.1	-0.8	+0.7	やや高め
与路島	22.7	-1.0	+0.0	平年並
与論	23.2	-0.9	+0.4	平年並
甕海峡	19.0	-0.8	+0.3	平年並

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、12/24～25(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、12/25

【漁況】主要な魚種のみ記載しています。

○定置網

甕島海域では、ハカツオ(1～3kg)が100～600kg/日、スマ(1～3kg)が100kg/日、ブリ(8～10kg)が80kg/日、ツムブリ(1～2kg)が40kg/日の入網。週計でカンパチ(0.6～7kg)が500～600kg、マルソウダ(400g)が350kg、スマ(2kg)が200kgの入網。西薩南部海域では、カンパチ(1～2kg)が100～500kg/日、スマ(2～3kg)が100kg/日の入網。1日のみソウダカツオ(200g)が500kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ウルメイワシ(70～100g)が0.7～1t/日、ハカツオ(1.6kg)が200～400kg/日の入網。1日のみマジ(1kg)が700kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でスマ(0.7～1kg)が630kg、マジ(200～400g)が620kg、チウオ(500～800g)が560kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がカンパチ、サハ類中、サハ類小主体に19tの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ類、マジ、ロウニンアジ主体に7.2tの入網。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～5kgを30尾/隻・日の漁。


○その他

甕島海域では、曳縄でキハダ(1～4kg)を280kg/隻・日、ハカツオ(1～4kg)を80kg/隻・日、カツオ(1～4kg)を40kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキカイ(80～100g)を100～200kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を3～20kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～600g)を6～13kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒケナガエビを50～200kg/隻・日の漁。曳縄でスマ(2～3kg)を50～200kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハカツオ(2～2.5kg)を100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、かご網でハイを週計で50kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～7kg)を150kg/隻・日、ゴマサハ(600g)を24kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2日操業でナヨウキン(1.5～2kg)を32kg/隻、ムツ(1.5～2kg)を31kg/隻、ハマダイ(5～10kg)を15kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ平均的漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第3034報)					
						1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	73	天草沖	マイワシ小25 マジ小22 マイワシ中17	18.3	2	97	1	23
		中	2	3	阿久根沖 甕東	ウルメイワシ36 マジ中24 サハ類中9	1.5	0	—	0	—
	枕崎	大	1	66	馬毛島	ゴマサハ中96	66.0	1	11	0	—
		中	13	319	津倉 馬毛島 立目崎沖 甕東	ゴマサハ中45 ゴマサハ大28 ウルメイワシ7	24.5	3	50	2	15
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	5	139			27.8	3	108	1	23	
	中	15	322			21.5	3	50	2	15	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎		0	—		—	0	—	1	160	
棒受網	阿久根		10	7	阿久根沖 長島	ウルメイワシ75 マイワシ中22	0.7	5	6	0	—
	内之浦		0	—		—	0	—	0	—	
定置網	内之浦		30	19		カンパチ26 サハ類中21 サハ類小12	0.6	35	14	39	16
刺網	阿久根		20	1	阿久根沖 長島	キヒナコ100	0.1	25	2	26	2
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	1	281
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	712		カツオ中64 キハダ23 カツオ大8	712.0	1	704	0	—	
	山川	中	0	—			—	0	—	1	6
海旋	1	728		カツオ小67 キハダ23 カツオ中7	728.0	1	1030	2	293		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月25日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁12月25日発行「海洋速報令和6年242号」による。