

鹿児島県漁海況週報

令和3年6月3日発行(5月27日～6月2日)
第2905報【旧暦：4月16日～4月22日/月齢：15.3～21.3/潮汐：大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月1日現在、竹島の南5マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月1日現在、29マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して与論で0.4℃降温し、その他の海域で0.4～2.9℃昇温した。

平年比較では、竹島、甌海峡で“やや高め”、与路島、屋久島御崎で“かなり高め”、黒潮流域、中之島で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.5	+0.6	+1.4	著しく高め
鹿児島	21.6	+0.4	+0.1	平年並
佐多岬	21.6	+1.5	-0.4	平年並
竹島	24.0	+1.5	+0.9	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	25.6	+2.9	+1.8	かなり高め
中之島	27.1	+0.5	+1.5	著しく高め
笠利崎	24.4	+0.5	-0.0	平年並
与路島	25.2	+1.3	+1.0	かなり高め
与論	24.2	-0.4	-0.4	平年並
甌海峡	23.0	+1.1	+1.2	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/1-2
串木野一鹿児島定期客船観測は6/2

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ミンナ(0.5～1.2kg)が50～60kg/日、週計でシラ(2kg)が181kgの入網。西薩南部海域では、マジン(150g)が100kg/日、カンパチ(3kg)が60kg/日、ウスバハキ(1kg)が50kg/日、シラ(2kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.5kg)が100～800kg/日、スマ(1.5～1.7kg)が220～330kg/日、1日のみブリ(1.8～2kg)が780kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.6～2kg)が2.7トン、カンパチ(1.6～4kg)が1.3トン、ウスバハキ(1.6～2kg)が532kg、ゴマサハ(400g)が264kgの入網。大隅半島南部海域では、週計でハカツオ(2～5kg)が20kg、ゴマサハ(0.8～1.5kg)が20kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がウルメイワシ、マジン豆、サハ類中主体に24トンの入網。志布志湾南部海域では、週計で、ウルメイワシ、フリ、サハ類主体に11トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～2箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～20箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、製品で2.5トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを30箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを26～74箱/統・日、中中小トビを5～8箱/統・日、青トビを11～17箱/統・日、セトビを18～52箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、刺網でコウイカ(0.4～3kg)を10～120kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(0.2～1kg)を4～90kg/隻・日の漁。延縄でアカマダイ(300g)を24～46kg/隻・日、キダイ(300g)を10～11kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～2kg)を5～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを50～250kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでタマガシラ(400～500g)を40～50kg/隻・日、ゴマサハ(600～700g)を24～35kg/隻・日、カンパチ(4～5kg)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～5日操業でソデイカ(胴体のみ10～11kg)を9～23ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2853報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	2	縄瀬	ウルメイワシ86 サハ類小5	2.2	2	5	1	3
		中	8	32	甌西 長島	ウルメイワシ41 マジン仔14 サハ類豆10	4.0	7	53	11	65
	枕崎	大	2	33	馬毛島 甌東	ゴマサハ中68 ゴマサハ中14 マサハ豆14	16.5	1	5	2	139
		中	11	245	宇治 馬毛島	ゴマサハ中43 ゴマサハ中34 ソウダカツオ14	22.3	9	143	4	123
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	3	35			11.7	3	10	3	142
中	19	277				14.6	16	196	15	188	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	2	161	
棒受網	阿久根	2	2	阿久根沖	キビナゴ84 カクチイワシ8	0.8	3	1	18	16	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	37	24		ウルメイワシ45 マジン豆14 サハ類中7	0.7	36	47	47	39	
刺網	阿久根	54	7	甌 阿久根沖 川内沖 牛深沖	キビナゴ100	0.1	67	12	54	10	
	大	0	—			—	0	—	1	163	
カツオ竿釣	枕崎	小	3	23	カツオ小100	—	2	14	0	—	
	海旋	1	455		カツオ中78 カツオ小11 キハダ9	454.5	1	761	0	—	
海外旋網	山川	中	9	96	カツオ小78 キハダ12 カツオ中9	10.7	8	71	0	—	
	海旋	1	353		カツオ小98	352.8	1	802	1	786	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月2日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月2日発行「海洋速報令和3年101号」による。