


# 鹿児島県漁海況週報

令和3年12月23日発行(12月16日～12月22日)  
第2934報【旧暦:11月13日～11月19日/月齢:11.8～17.8/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

**【海況】**  
**○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
 鹿児島一那覇定期客船観測は測定機器の調整中のため欠測。  
**○黒潮流軸(種子島東)**  
 種子島東の黒潮流軸は、12月21日現在、43マイル付近にある。  
**○定期船等による表面水温**  
 鹿児島一那覇定期客船観測は測定機器の調整中のため欠測。甌海峡では、先週と比較して1.7℃昇温し、平年比較では“かなり高め”となった。



**表面水温℃**


定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-
佐多岬	-	-	-	-
竹島	-	-	-	-
屋久島御崎(永田岬)	-	-	-	-
中之島	-	-	-	-
笠利崎	-	-	-	-
与路島	-	-	-	-
与論	-	-	-	-
甌海峡	20.8	+1.7	+1.9	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は測定機器の調整中  
串木野一甌定期客船観測は12/22

**【漁況】**  
**○定置網**  
 甌島海域では、カンパチ(0.7～7kg)が150kg/統・日、イサキ(600～700g)が80kg/統・日、ツムブリ(1～2kg)が70kg/統・日の入網。西薩南部海域では、メヅ(300g)が500kg/日、チウオ(400～500g)が200kg/日、スマ(1.5～2kg)が100kg/日、キハダ(7kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、スマ(1.3～2.5kg)が80～290kg/日、ハカツオ(1.5kg)が50～240kg/日、カンパチ(0.7～1.5kg)が100～190kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサハ(400～700g)が1t、ハカツオ(2～5kg)が700kg、ウスハキ(1.7～1.8kg)が520kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がカンパチ、サバ類中、カクチイワシ主体に7tの入網。志布志湾南部海域では、週計でサワラ、ヒラジ類、ブリ主体に6.9tの入網。  
**○パッチ網**  
 西薩海域では、製品で3tの入札があった。志布志湾海域では、製品で11.9tの入札があった。  
**○ブリ飼付け**  
 鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～6kgを20～30尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で3～6kgを711尾の漁。大隅半島南部海域では、3.6～9kgを6～50尾/日の漁。  
**○キビナゴ刺網**  
 甌島海域では1日のみ、4箱/隻の漁。  
**○トビウオロブ曳網**  
 屋久島海域では、大トビを3～20箱/統・日、中トビを6～113箱/統・日の漁。  
**○その他**  
 甌島海域では、曳縄でスマ(1kg)を90kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg)を9～60kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1～3kg)を20kg/隻・日の漁。延縄でマダイ(1～2kg)を40～60kg/隻・日、アカマダイ(300g)を20kg/隻・日、1日のみキダイ(300g)を10kg/隻の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でマダイ(1～2kg)を30～40kg/隻・日、ニホ類(0.4～5kg)を30kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(1kg)を70～80kg/隻・日、ハマダイ(1～5kg)を70～80kg/隻・日、メダイ(7～8kg)を50～80kg/隻・日、ゴマサハ(600～700g)を60尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～5日操業でソデイカ(胴体のみ7～8kg)を36～125ハイ/隻の漁。延縄の2日操業で1隻のみナンヨウキンメ(1.5～2kg)を15kg、ムツ(1kg)を5kgの漁。一本釣り1日1隻のみハマダイ(2～5kg)を20kgの漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)  
**業種別・漁港別水揚げ状況** ※前年同期(第2884報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	-	-	-	4	122	2	68	
		中	5	85	串木野沖	サバ54 マジ豆33	17.0	15	116	10	163
	枕崎	大	3	155	西沖	ゴマサハ中小96	51.7	5	286	2	131
		中	2	18	島間沖 串木野沖	ゴマサハ中小60 マジ豆26 クサモロ中5	9.0	10	241	11	158
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
計	大	3	155	-	-	51.7	9	408	4	199	
	中	7	103	-	-	14.7	25	357	21	321	
東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	枕崎	1	185	-	ゴマサハ豆93	185.0	1	195	0	-	
棒受網	阿久根	1	0.4	長島	カクチイワシ100	0.4	22	48	20	36	
	内之浦	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	34	7	-	カンパチ17 サバ類中11 カクチイワシ10	0.2	39	17	40	13	
刺網	阿久根	21	2	甌 長島	キビナゴ100	0.1	44	3	22	3	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-	
		小	0	-	-	-	-	0	-	0	
	海旋	0	-	-	-	-	-	1	1068	1	768
	海外旋網	山川	中	0	-	-	-	0	-	0	-
	海旋	1	694	-	カツオ小82 カツオ中10 キハダ7	694.0	2	1754	2	1048	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月22日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁12月22日発行「海洋通報令和3年235号」による。