

鹿児島県漁海況週報

令和5年2月22日発行(2月16日～2月21日)
第2992報【旧暦：1月26日～2月2日/月齢25.3～0.8/潮汐：若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月19日現在、平瀬の北9.2マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月20日現在、33マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、与論、甌海峡で0.4～1.0℃降温し、その他の海域で0.1～1.8℃昇温した。

平年比較では、甌海峡で“やや高め”、黒潮流域、屋久島御崎、中之島で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.9	+0.2	+1.0	かなり高め
鹿児島	18.0	-0.4	+1.9	著しく高め
佐多岬	20.7	+1.3	+2.9	著しく高め
竹島	21.3	+0.6	+2.0	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	22.0	+0.5	+2.0	かなり高め
中之島	22.7	+1.8	+1.3	かなり高め
笠利崎	22.1	+0.1	+1.3	著しく高め
与路島	22.4	+0.2	+1.6	著しく高め
与論	22.4	-0.4	+1.3	著しく高め
甌海峡	17.9	-1.0	+1.2	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、2/19～2/21(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、2/21

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ブリ(5～6kg)が560kg/日、週計でメジナ(700g)が60kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(4～8kg)が500～600kg/日、メジナ(1kg)が100kg/日、ヒラスズキ(1kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(50～80g)が400kg/日、ハガツオ(1.7kg)が200kg/日、スマ(2.5～3kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハガツオ(2kg)が1.4tの入網。大隅半島東部海域では、週計で31統が好ウオ、カマス類、ブリ主体に10tの入網。志布志湾南部海域では、週計で好ウオ、ニホ類、サワラ主体に4.8tの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大ヒを14～68箱/統・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(6～7kg)を5～40尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、ブリ(5～6kg)を100尾/隻・日の漁。

○キビナゴ刺網

鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で7箱の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでマダイ(1kg)を83kg/隻・日、アカマス(500g)を19～22kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を45～100kg/隻・日の漁。小型底曳網でツキヒイ(100g)を80kg/隻・日の漁。一本釣りでヘダイ(1～2kg)を50kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～3kg)を17kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でマダイ(5kg)を263kg/隻・日の漁。曳縄でスマ(1～2kg)を20～100kg/隻・日の漁。一本釣りでシマアジ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(2kg)を100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でマダイ(0.6～1.5kg)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでマダイ(3～6kg)を770kg/隻・日、カンパチ(1～8kg)を30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～7日操業でソテヒ(胴体のみ10～13kg)を447kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でキハダ(20～31kg)を271kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2943報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	1	6	3	38	
		中	3	36	野間池沖 串本野沖	ウルメイワシ20 マダイ16 プリ16	12.0	4	43	5	89
	枕崎	大	2	79	牛深沖 屋久島南	ゴマサハ小51 クサヤモロ中小33 ゴマサハ豆13	39.5	1	89	7	200
		中	4	127	宇治 西新管根 臥蛇島	ソウダカツオ59 クサヤモロ中小24 クサヤモロ小9	31.8	1	2	20	341
	内之浦	中	1	29	内之浦沖	ウルメイワシ100	29.0	1	1	1	19
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	2	79			39.5	2	95	10	238	
	中	8	192			24.0	6	46	26	449	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	3	65	黄海	クサヤモロ小44 オアカム豆33 クサヤモロ中小22	21.7	1	214	0	—	
棒受網	阿久根	1	1	長島	カタチワシ87 キビナゴ13	1.0	1	0.4	1	1	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	31	10		好ウオ29 カマス類17 プリ12	0.3	34	12	39	11	
刺網	阿久根	36	3	甌 長島 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	27	3	47	4	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	247			—	0	—	1	249
		小	0	—		カツオ中84 カツオ大15	—	0	—	0	—
	山川	海旋	0	—			—	0	—	0	—
		中	1	2		カツオ小66 キハダ31	2.0	2	18	0	—
	海旋	0	—			—	0	—	1	780	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月21日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月21日発行「海洋速報令和5年34号」による。