



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週中之島の南13マイル付近まで南下した黒潮北縁域は、一転して北上し、8月23日現在、屋久島の北2.7マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

前週種子島東51マイル付近にあった黒潮流軸は、そのまま変わらず。

定期客船等による表面水温

表面水温は、先週“かなり高め”だった甌島周辺海域も下がり、平年比較で、全海域ともに“平年並み”となった。



表面水温 (8/23～24)

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.2	-0.1	+0.1	平年並み
鹿児島	28.2	+0.0	+0.4	平年並み
佐多岬	27.4	-2.1	-0.4	平年並み
竹島	28.4	-1.0	+0.1	平年並み
屋久島	28.5	-0.8	+0.1	平年並み
中之島	28.6	+0.9	+0.1	平年並み
笠利崎	28.5	-0.2	+0.2	平年並み
与路島	28.6	+0.2	+0.4	平年並み
与論	29.1	-0.1	+0.6	平年並み
甌海峡	28.5	-1.4	+0.6	平年並み
甌島西	29.4	-2.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/23～24
串木野 - 甌定期客船観測は8/24
甌島西(浮魚礁)観測は8/24

【漁況】

定置網

西薩南部海域では、シラ(1～2kg)が200～300kg/日、カハチ(300～400g)が100～200kg/日、マルソダ(300～500g)が1t/日、鹿児島湾口薩摩半島側でカハチ(0.5～1kg)が50～60kg/日、鹿児島湾口大隅半島側でマルソダ(400～500g)が600～800kg/日、シラ(4～7kg)が40～50kg/日の入網。

ごち網

西薩・西薩南部海域では、チダイ(150～200g)を20～70kg/隻・日、マアジ(400～500g)を50kg/隻・日、マアジ(150～300g)を30～70kg/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

種子島海域では小ビ主体に50箱/統・日、屋久島海域では中ビ6割、セミビ4割で10～15箱/統・日の漁。

イセエビ刺網

月夜のせいもあり、西薩海域で100kg/日、鹿児島湾口薩摩半島側で20kg/日、大隅東部海域で70～80kg/日と低調。

一本釣

西薩海域ではカハチ(300～600g)を5～6kg/隻・日、西薩南部海域では、イサキ(300～350g)を10～20kg/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側でイサキ(200～300g)を15～16kg/隻・日、甌海域ではシラ(1.2kg)を20～30尾/日、ハガツオ(1.2kg)を30kg/隻・日、熊毛海域では、ウメロ、ヒメア(0.6～1.0kg)を各40～50kg/隻・日、キタイ(250g)を20～30kg/隻・日の漁。

その他

西薩海域では刺網でチダイ(200g)を100kg/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側でヒウオともすくい網で中ヒ5～6箱/隻・日、大隅東部の底曳網でヒメ(0.4～1.0kg)を120kg/日、熊毛海域の缶流しでコマサハ(1kg)を20～80kg/隻・日の漁。


バショウカキ情報

定置網では、西薩南部海域で週計で0～7尾(15～29kg)、鹿児島湾口薩摩半島側で5尾/日(17～31kg)、鹿児島湾口大隅半島側で週計で1尾(25kg)。流網の出漁船わずか以西薩南部海域、鹿児島湾口大隅半島側ともに漁獲なし。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(t)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2070報)				
								前週	前年同期	前週	前年同期	
旋網	阿久根	大	0	-		-		0	-	0	-	
		中	5	66	甌東 長島	サハ類小80 ウルメ5 マアジ小4	13.3	好調	18	121	10	60
	枕崎	大	2	165		ゴマサハ 豆100	82.6	好調	2	155	0	-
		中	4	106		ゴマサハ 豆99	26.6	好調	3	96	2	12
	内之浦	中	0	-			-		0	-	1	2
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
計	大	2	165			82.6		2	155	0	0	
	中	9	173			19.2		21	218	13	73	
東海旋網	阿久根		0	-		-		0	-	0	-	
	枕崎		1	242		242		0	-	0	-	
棒受網	阿久根		44	38	阿久根 長島	ウルメ85 キビナゴ8 カクチ3	0.9		77	49	8	4
	内之浦		6	9		ソダガツオ57 ウルメ41 カクチ1	1.4		14	21	4	4
定置網	内之浦		40	53		マアジ 豆36 カマズ23 ウルメ22	1.3		34	32	33	109
刺網	阿久根		47	3	甌	キビナゴ100	0.1		36	6	36	2
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-		0	-	0	-
		小	0	-			-		0	-	3	1
	海旋	1	783		カツオ小58 カツオ中29 シビ12	783		1	717	1	599	
		中	1	5		カツオ小99 シビ1	5.1		0	-	5	25
海外旋網	山川	中	1	5		カツオ小99 シビ1	5.1		0	-	5	25
		海旋	0	-			-		0	-	1	590
	瀬戸内	小	5	3		カツオ50 マハチ31 キルダ19	-		7	7		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター8月23日発行「東シナ海海況情報第21号」による。黒潮流軸は、海上保安庁8月24日発行「海洋速報平成17年33号」による。