



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、中之島の南3マイル付近にあった黒潮北縁域は一時的に中之島の南22マイル付近まで離岸したが、その後北上し、10月11日現在、平瀬の北8.9マイル付近と平均的な位置にある。

黒潮流軸(種子島東)

前週同様、種子島東60マイル付近と平均的な位置にある。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較し中之島・与路島を除き降温したが、平年比較では竹島及び屋久島を除き依然として高め傾向を示し、“やや高め～著しく高め”となっている。



表面水温 (10/11～10/12)

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.4	-0.5	+1.3	著しく高め
鹿児島	25.3	-0.7	+0.8	やや高め
佐多岬	26.2	-0.6	+0.8	やや高め
竹島	26.2	-1.6	+0.1	平年並み
屋久島	26.6	-1.3	+0.1	平年並み
中之島	28.3	+0.2	+1.6	著しく高め
笠利崎	27.8	-0.5	+1.5	著しく高め
与路島	28.4	+0.1	+1.6	著しく高め
与論	28.3	-0.2	+1.3	かなり高め
甕海峡	26.1	-0.5	+1.6	かなり高め
甕島西	26.8	-3.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は10/11～10/12
串木野 - 甕定期客船観測は10/12
甕島西(浮魚礁)観測は10/12

【漁況】

定置網

西薩南部海域では中比を450～600kg/日、サワ(300g)を600kg/日、ヤマカマス(200～300g)を300kg/日、イサキ(300～400g)を1統が0.3～1.6トン/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側ではコマサハ(300g)を750～1500kg/日、中比を250～400kg/日、ハガツオ(1.5～2kg)を150～200kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では中比を100～150kg/日、カマス(200～300g)を100kg/日、コマサハ(200～300g)を40～50kg/日の入網。

パッチ網

西薩海域ではフリマンを0.4～3.0トン/統・日の漁。大隅東部海域ではフリマン(製品)を週計で10トンの漁。

棒受網

阿久根、長島沖では、週計で76隻がキビナゴ、ウルメイワシ、カクチイワシを63トンの漁。大隅東部海域では週計で1隻がソダガツオを1トンの漁。

キビナゴ刺網

甕海域では12～13箱/隻・日と好調。熊毛海域では20～25箱/隻・日と好調。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2076報)			
								前週 隻数	前週 漁獲量		
旋網	阿久根	大	0	-	-	-	-	3	62		
		中	21	154	阿久根 甕東 長島 串木野	7.3	17	123	5	8	
	枕崎	大	7	550	馬毛 竹島沖	78.5	好調	6	427	2	48
		中	11	582	馬毛 湯瀬 島間	52.9	好調	13	420	11	105
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	1	4
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
計	大	7	550	-	78.5	9	489	2	48		
	中	32	736	-	23.0	30	543	17	116		
東海旋網	阿久根	3	203	-	サハ類中45 サハ類小34 サハ類大21	68	0	-	0	-	
	枕崎	2	265	-	コマサハ小72 コマサハ豆9 マサハ小8	133	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	76	63	阿久根 長島	キビナゴ64 ウルメイワシ7 カクチイワシ4	0.8	76	91	37	24	
	内之浦	1	1	-	ソダ100	1.0	0	-	1	2	
定置網	内之浦	45	17	-	カマス20 サハ類中12 マサ豆11	0.4	39	23	35	18	
刺網	阿久根	68	14	甕	キビナゴ100	0.2	好調	73	12	61	5
	カツオ竿釣	大	1	227	-	カツオ中64 カツオ小36	227.0	0	-	1	439
枕崎		小	4	32	-	カツオ大40 カツオ中35 カツオ小15	8.0	1	18	1	9
		海旋	1	812	-	カツオ小62 カツオ中27 シビ11	812	1	812	0	-
海外旋網	山川	中	9	67	-	カツオ小66 シビ32 カツオ中1	7.4	6	11	3	18
	海旋	1	649	-	カツオ小46 シビ43 カツオ中8	649	0	-	0	-	
瀬戸内	小	7	7	-	キルダ39 カツオ33 マサ豆28	1	7	8	-	-	

フグ籠

西薩海域ではサバフグ(200～300g)を30～40kg/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

種子島海域では中比を50箱/統・日の漁。屋久島海域では中比を50～60箱/統・日の漁。

ブリ銅付け漁

南薩海域では、4～5kgサイズを40～50尾/統・日の漁。鹿児島湾口部北側では4.5～5.0kgサイズを10～25尾/統・日の漁。甕海域では6～8kgサイズを7～8尾/統・日と低調。

一本釣


大隅半島南部海域ではハガツオ(1.7～2.0kg)を70～80kg/隻・日、イサキ(300～400g)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域ではコマサハ(400～500g)を40尾/隻・日、ウメイロ(500～600g)を50kg/隻・日

その他

大隅半島南部海域ではトビウオたますくいで中比を40～50kg/隻・日の漁。

パシオウカジキ情報

西薩海域では流網で0～4尾/隻・日と低調。甕海域では流網で0～13尾/隻・日と低調。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター10月11日発行「東シナ海海況情報第28号」による。黒潮流軸は、海上保安庁10月12日発行「海洋速報平成17年第40号」による。