



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、屋久島の北10マイルに位置していた黒潮北縁域は、大きく南下した後北上し、4月25日現在、平瀬付近に位置している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、68マイルと前週より5マイル離岸し、平均的な位置にある。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、笠利崎で“かなり高め”、黒潮流域、中之島で“やや高め”、鹿児島、佐多岬、竹島、甌海峡で“やや低め”、その他で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.1	+0.2	+1.1	やや高め
鹿児島	17.5	+0.1	-0.8	やや低め
佐多岬	18.0	-0.4	-1.4	やや低め
竹島	20.0	-0.6	-0.9	やや低め
屋久島御崎	22.1	-1.2	+0.4	平年並み
中之島	24.2	-0.4	+0.8	やや高め
笠利崎	23.8	+1.6	+1.2	かなり高め
与路島	22.0	+0.5	-0.2	平年並み
与論	22.2	+1.3	-0.2	平年並み
甌海峡	17.6	-1.6	-1.1	やや低め
甌島西	17.1	-1.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/23～4/25
串木野 - 甌定期客船観測は4/25
甌島西(浮魚礁)観測は4/26

【漁況】

今週の特徴

定置網へのブリ・マサジの入網が目立ち、ヒナゴが本土海域でも見られるようになった。

定置網

甌島海域では、ブリ(6～10kg)が週計で743尾、3～4kgサイズが1日のみ52尾、同(0.8kg)が80～120尾/日、マサジ(100g)が0.8～1.4トン/日、西薩南部海域では、アカマス(200g)が600～700kg/日、マサジ(200～300g)が200～300kg/日、アオリイカ(0.5～2.0kg)が200kg/日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、ブリ(6kg)が週計で1500尾、マサジ(70g)が1.5～2トン/日、ヒラマサ(4～5kg)が40尾/日、イシダイ(1～2kg)が30～200尾/日と好調。鹿児島湾口大隅半島側では、マサジ(100～300g)が0.6トン/日の漁。

キビナゴ刺網

甌島海域では、0～18箱/隻・日、西薩南部海域では、1日のみ14～15箱/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側では、4箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域では、大比が18～300箱/統・日、中比

が40～70箱/統・日、小比が10箱/統・日の漁。

バッチ網

西薩海域では、北部でシラス主体に2トン/統・日、南部ではシラス主体に0.6～3トン/統・日の漁。大隅東部海域ではシラス主体に1トン/統・日の漁。

ゴチ網

西薩海域では、多いところでマダイ(1～4kg)を50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を60kg/隻・日の漁。

一本釣・その他

西薩海域では、刺網でチダイ(200g前後)を50～60kg/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側では、潜水器漁業でトサカリを週計で7.5トン、大隅半島東部海域では、小型底曳網でウチワエビ(100～150g)を10～30kg/隻・日、ハエ(0.7～1.0kg)を4～20kg/隻・日、奄美南部海域では、旗流しでキハダ(10～30kg)を1日1隻のみの300kgの漁。


モジャコ情報(4月13日解禁)

19～23日の休漁後、24日に再開され、10kg/隻・航海の漁で低調に推移している。流れ藻が増えてきた海域があることから、今後の漁はやや向上とされる。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2103報)				
								前週	前年同期			
旋網	阿久根	大	1	9	野間沖	ウメイトン100	9.0	-	0	3	20	
		中	9	23	川内沖 甌東 甌西	マサジ豆25 赤カマス16 マサジ大16	2.6	低調	4	20	11	41
	枕崎	大	3	256	宇治 甌沖	ゴマサハ中小91 ウルメイトン5 ゴマサハ中2	85.4	好調	1	85	4	116
		中	4	226	宇治 佐多沖 枕崎沖	ゴマサハ中小78 ウルメイトン17 ゴマサハ中2	56.5	好調	9	370	12	281
	内之浦	中	0	-	-	-	-	-	0	-	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	-	0	-	-	
	計	大	4	265	-	-	66.3	-	1	85	7	135
		中	13	249	-	-	19.2	-	13	389	23	322
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	14	20	阿久根	カクチイワシ100	1.4	-	6	12	13	9	
	内之浦	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	44	33	-	マサジ小62 ソウダカツオ11 ウルメイトン8	0.8	-	55	37	58	62	
刺網	阿久根	75	11	甌 阿久根 長島	キビナゴ100	0.1	-	59	6	91	15	
	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	1	274	
		小	3	28	-	全量他市場送り(カツオ)	9.3	-	3	37	2	13
	海旋	2	1172	-	カツオ小54 カツオ中32 キハダ8	586.0	-	3	1145	2	1581	
	山川	中	4	13	-	ピンナガ43 カツオ小29 カツオ大20	3	-	1	0	12	76
海外旋網	海旋	1	391	-	カツオ小79 キハダ9 カツオ中8	391.0	-	2	1538	2	1123	
瀬戸内	小	7	5	-	カツオ86 キハダ14	1.0	-	4	8	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月25日発行「東シナ海海況情報第4号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月26日発行「海洋速報平成18年16号」による。