



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、平瀬の北6マイル付近に位置していた黒潮北縁域は、大きく北上し、6月6日現在、竹島の北1マイル付近と接岸傾向にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週と変わらず、68マイルにあり、“平均的位置”にある。

### 定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、黒潮北縁域の北上により屋久島御崎以北で前週より1～3 昇温した。平年比較では、“与論～佐多岬で“やや高め”～“著しく高め”、その他の海域で“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.5	-0.7	+0.2	平年並み
鹿児島	21.8	+1.1	-0.1	平年並み
佐多岬	23.4	+2.2	+1.4	かなり高め
竹島	25.8	+2.7	+2.8	著しく高め
屋久島御崎	25.7	+2.1	+1.6	やや高め
中之島	26.5	-0.7	+0.7	やや高め
笠利崎	25.7	-0.1	+1.0	やや高め
与路島	25.3	-0.3	+0.9	やや高め
与論	25.6	+0.3	+0.7	やや高め
甌海峡	22.1	+1.5	+0.4	平年並み
甌島西	23.3	+3.1	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/6～7  
串木野 - 甌定期客船観測は 6/7  
甌島西(浮魚礁)観測は6/8

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、ブリ(4～5kg)が1日のみ400尾、トビウオ(100～200g)が200kg/日、ゴマサバ(500g)が1日のみ2.0トン、ウスバハギ(1kg)が200kg/日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、マアジ(10cm)が25箱/日、イサキ(1.5kg)が1日のみ800kg、ゴマサバ(600～900g)が200kg/日、ブリ(2kg)が1日のみ100尾の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でウルメイワシ(10cm)が150kg、ゴマサバ(300～400g)が200kgの漁。志布志湾南部海域では、週計でマアジ11.2トン、カクチイサキが5.2トン、チダイが2.5トン、サワラが0.5トンの漁。大隅半島東部海域では、週計により46箱がマアジ小、カクチイサキ、ウルメイワシ主体に63トンの漁。甌島海域では、カンパチ(1kg)が40尾/日、ウスバハギ(1.0～1.5kg)が70kg/日、マアジ(10cm)とサバ類(15cm)が混じりで30～70箱/日の漁。

### キビナゴ刺網

甌島海域では、10箱/隻・日の漁。  
鹿児島湾口大隅半島側では、5箱/隻・日の漁。

### パッチ網

西薩海域では、カリ混じりで生で0.5～3.5トン/統・日の漁。志布志湾では、製品で週計20トンの漁。

### トビウオロープ曳

熊本海域でセビト主体に20～30箱/統・日と低調。

### ゴチ網

西薩海域では、マダイ(0.2～1.0kg)を20～60kg/隻・日、チダイ(200g)を20～100kg/隻・日の漁。

### ソデイカ旗流釣

奄美南部海域では日帰り操業で14～16kgサイズを5ハイ/隻の漁。


### 一本釣り・その他

北薩海域でカゴ漁業でサバ(400g)を200kg/隻・日、鹿児島湾口薩摩半島沿岸域では、一本釣りでゴマサバ(0.6～1.0kg)を70～100尾/隻・日。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でサカリを7～10トン/日と好調。一本釣りでゴマサバ(600～800g)を30尾/隻・日。志布志湾では、小型底曳き網でハモ(1～2kg)を10～20kg/隻・日、イホダイ(100～200g)を10～20kg/隻・日。熊本海域では、定置と刺網でウスバハギ(0.7～1kg)を1トン/日、定置と一本釣りでゴマサバ(1kg前後)を200～500kg/日。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2109報)		
								前週隻数	前週漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	-		-		3	9	
		中	25	113	長島 甌東 串木野沖 川内沖	マアジ小31 マルアジ小13 カクチイサキ11	4.5	14	50	8
	枕崎	大	2	85	北端 枕崎沖	ゴマサバ中小94 ゴマサバ豆6	42.3	好調	2	45
		中	17	492	竹島沖 南端 宇治 種子島東	ゴマサバ中小49 ゴマサバ中25 ウルメイワシ10	28.9	好調	19	522
	内之浦	中	0	-			-		0	-
	山川	中	0	-			-		0	-
	計	大	2	85			42.3		5	53.7
		中	42	605			14.4		33	572
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-
		枕崎	0	-			-		0	-
棒受網	阿久根	65	50	阿久根 長島	カクチイサキ60 ウルメイワシ21 キビナゴ18	0.8		38	31	
	内之浦	3	2		ウルメイワシ58 カクチイサキ41	0.7		4	2	
定置網	内之浦	44	63		マアジ小37 カクチイサキ23 ウルメイワシ13	1.4		50	57	
刺網	阿久根	95	25	甌 牛深 長島	キビナゴ100	0.3		97	30	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		0	-	
		小	0	-			-		0	
	海旋	1	619		カツオ小58 カツオ中32 キルガ7	619.0		1	816	
	山川	中	3	12		カツオ小75 ソクカツオ17 シイ5	4		5	9
海外旋網	海旋	0	-			-		1	829	
	瀬戸内	小	6	7		ハチ754 カツオ34 キルガ12	1.0			



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月6日発行「東シナ海海況情報第10号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月7日発行「海洋速報平成18年21号」による。