



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


10月17日に佐多岬の南7マイル付近にあった黒潮北縁域は、北上した後南下し、10月24日現在、中之島の南9マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週と変わらず44マイル付近となっている。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、屋久島御崎、中之島、与路島で“平年並み”、竹島、笠利崎、与論で“やや高め”となった他は、“かなり高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.1	+0.2	+0.7	かなり高め
鹿児島	24.5	-0.4	+1.1	かなり高め
佐多岬	25.5	-0.2	+1.1	かなり高め
竹島	26.2	+0.0	+0.9	やや高め
屋久島御崎	25.4	-1.0	-0.3	平年並み
中之島	26.4	+0.0	+0.3	平年並み
笠利崎	26.2	-0.5	+0.7	やや高め
与路島	26.5	-0.3	+0.2	平年並み
与論	27.2	+0.1	+0.8	やや高め
甞海峡	25.3	-0.2	+1.6	かなり高め
甞島西	24.6	-0.7	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は10/23～24
串木野 - 甞定期客船観測は10/25
甞島西(浮魚礁)観測は10/26

【漁況】

定置網

西薩南部海域では、ヒウオ(250g前後)を10箱/日、サワ(400～500g)が200～500kg/日、ヒラマサ(3kg)を10尾/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、カハチ(3kg)を30尾/日、ヒウオ(200～300g)を100kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、週計によりカマスワラ(7～20kg)を15尾、ヒソウタ(400～800g)を100kg、スマ(300～500g)を70kgの入網。大隅半島東部海域では、41統が週計によりソウガカツオ、チウオ、ヘタイ主体に17トンの入網。志布志湾南部海域では、週計によりチウオ、マシ主体に8.6トンの入網。

トビウオ・ブ曳

熊毛海域の種子島では中ヒを20～50箱/統・日の漁。屋久島では中ヒを40～60箱/統・日と低調。

キビナゴ流網

甞島海域では、10箱/隻・日の漁。熊毛海域では、2～30箱/隻・日の漁。

マクロ流網

奄美北部海域では、週計により3隻がキハダ(10～40kg)を0.7トンの漁。

ブリ飼付け漁

甞海域では、3.5kgサイズ主体に80～100尾/統・日の漁。南薩海域では、4kgサイズを100尾/統・日の漁。薩摩半島南部海域では、4～5kgサイズを5～90尾/統・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、3.5kgサイズを120尾/統・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では3.5kgサイズ主体に80～100尾/統・日の漁。

一本釣・その他

大隅半島南部海域では、トビウオたもすくい網によりヒウオ(300g)を4箱/隻・日の漁。大隅東部海域では、小型底曳網によりタイ(100g)を10～20kg/隻・日の漁。


パショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で20～35kgサイズを2～5尾/日、鹿児島湾口大隅半島側で17～30kgサイズを週計で5尾の入網。旗流では、熊毛海域で20～30kgサイズを4尾/隻・日の漁。流網は、ほとんど漁がなく、各海域で終漁した。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2127報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	6	97	甞東 天草沖	サハ類中50 サハ類大13 ヤマトカマス11	16.2	1	3	0	-	
		中	21	161	長島 甞東 串木野 宇治	コソコ39 カクチイワシ16 サハ類中10	7.7	20	126	14	134	
	枕崎	大	6	396	宇治 西新首根 草垣 内之浦沖	ゴマサハ中45 クサヤモ豆20 ゴマサハ中小12	65.9	好調	11	442	8	404
		中	15	156	島間 南端 内之浦沖 開聞	クサヤモ豆中小28 ゴマサハ中小24 ウルメイシ9	10.4	低調	24	290	20	855
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	2	17
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
	計	大	12	493			41.1		12	445	8	404
		中	36	317			8.8		44	416	36	1006
	東海旋網	阿久根	0	-			-	-	0	-	0	-
	枕崎	4	750		ゴマサハ豆74 マサハ豆9 モ豆小6	187.4		1	49	1	210	
棒受網	阿久根	34	58	阿久根 長島	ソウガカツオ43 カクチイワシ34 キビナゴ20	1.7		45	43	44	97	
	内之浦	0	-			-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	41	17		ソウガカツオ42 チウオ9 ヘタイ9	0.4		43	23	38	15	
刺網	阿久根	90	12	甞 長島 牛深	キビナゴ100	0.1		80	10	92	11	
	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	1	202	
カツオ竿釣	枕崎	小	0	-		-	-	0	-	1	25	
	海旋	0	-			-	-	2	1415	0	-	
	海外旋網	中	6	18		カツオ小53 シビ38 シイラ4	3.0		3	12	8	58
山川	海旋	1	248		カツオ小87 シビ8 カツオ中6	248.0		0	-	2	1303	
	瀬戸内	小	6	3		キハダ42 カツオ35 マチ23	0		5	4	4	4



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター10月24日発行「東シナ海海況情報第30号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月25日発行「海洋速報平成18年89号」による。